



**espomega**




*Catálogo de Productos*  
**No.10**

**derma<sup>®</sup>**  
**care**





## Estimados Distribuidores:

**E**n la constante búsqueda de su satisfacción, nos enorgullece presentar a ustedes nuestro Catálogo No. 10, en el que encontrarán los ya reconocidos productos de nuestra marca  tales como Lentes, Guantes, Cascos, Botas, Mascarillas, Arnéses, Fajas, Conos, Cintas, Ropa Industrial, Ropa Desechable y Ropa Impermeable entre otros; así como también las nuevas líneas vanguardistas de productos que estamos convencidos pronto se colocarán dentro de sus favoritos por la alta calidad que siempre nos ha caracterizado.



Nuestro compromiso primordial es y seguirá siendo su total satisfacción. La constante comunicación con ustedes a través de nuestros representantes a nivel nacional así como nuestro servicio a clientes en nuestro **01 800 01 DERMA** nos ha permitido conocer a fondo sus necesidades para brindarle el servicio y atención personalizada que se merece y nos caracteriza. Otro factor indiscutible de éxito en nuestras **Políticas Corporativas** ha sido el respeto a los canales de distribución, evitando las ventas por nuestra parte al usuario final permitiendo el mutuo beneficio que garantice la competitividad y rentabilidad de nuestros distribuidores.

La amplia experiencia de nuestra empresa ha permitido que aún y con la incertidumbre Económica Global que se ha presentado en los últimos tiempos podamos seguir ofreciéndoles los más altos estándares de calidad en los productos de nuestra marca . Los productos certificados desde 2007 por la **Norma Europea (CE)** garantiza los más rigurosos niveles de calidad inclusive por encima de los requerido por las normas nacionales, poniéndonos a la par de las marcas líderes a nivel mundial a los mejores precios, marcando siempre la ventaja sobre nuestros competidores que no pueden ofrecer la relación precio-calidad certificada que siempre hemos tenido.

En el cuidado de su seguridad y reputación, es importante recordarle que tenemos a su disposición los certificados de nuestro productos . Puede solicitarlos para corroborar su autenticidad y garantizar a sus clientes que nuestros productos cumplen con las normas y calidad necesaria. Nosotros si podemos respaldar nuestra excelente calidad.

Estamos convencidos que con el equilibrio entre la experiencia,calidad y precio que ofrecemos, seguimos demostrando que la seguridad es nuestra especialidad.

# INDICE

01. Certificación europea 4

02. Principales normas 5

03. Materiales y puños 6

04. Guía de elección 7

## Guantes Textiles

12-200 Guante lona doble palma / 15-550 Guante Terry 9

13-000 Guante Damasco / 51-000 Guante Nylon 10

16-407 Japonés / 16-102 Japonés con puntos de PVC 11

## Guantes con Soporte

51-600 Derma Flex / 51-800 Derma Flex 13

51-905 Derma Flex / 51-920 Derma Flex 14

51-975 Derma Flex Plus / 16-975 Derma Grip Flex 15

56-340 Derma Grip / 56-347 Derma Grip 16

87-400 Derma Lite / 87-400 Derma Cron 17

67-805 Derma Cron / 67-905 Derma Cron 18

44-418 Derma Kel / 43-314 Derma Cold 19

## Guantes Anticorte

51-624 Derma Pro / 51-623 Derma Cut rx 21

51-625 Derma Pro / 51-670 Derma Cut 22

## Guantes sin Soporte

67-175 Guante de Nitrilo Derma Solv / 6-300 Guante contra Ácidos 24

56-131 Látex Flocado / 56-337 Látex Satinado o Clorinado 25

## Guantes Desechables

44-500 Derma Touch / 56-500 Derma Sense 27

67-500 Derma Nit / 75-830 Derma Safe 28

## Guantes de Piel / Importada

99-500 Grisli / 99-602 Grisli Reforzado 30

99-818 King Cobra / 99-814 King Cobra 31

99-820 King Cobra / 99-300 Payaso 32

99-200 Guante Japonés con Carnaza / 99-790 Shark 33

## Guantes de Piel / Nacional

93-791 Argonero / 93-780 Operador 34

93-400 Carnaza / 93-101 Mandil y Manga de Carnaza 35

## Ropa de Seguridad / PVC

I-4040 Impermeable Capamanga Derma Wear / I-4236 Impermeable Gabardina 3/4 Derma Wear 37

I-4249 Impermeable Gabardina Larga Derma Wear / I-6002 Juego con Capucha Integrada Derma Wear 38

I-6022 Juego de Chaqueta y Pantalón / I-1860 Manga 39

I-96-101 Mandil / 75-219 Mandil de Polietileno 40

## Ropa de Seguridad / Cofías

RD-CO Cofia Redonda / RD-CP Cofia Plizada / RD-CV Cofia Veneciana 41

## Ropa de Seguridad / Desechables

RD-CB Cubre Boca / RD-CBP Cubre Boca Plizado / RD-ZZ02 Cubre Zapato 42

## Ropa de Seguridad / Ergonómicos

FE-4816-3 Faja elástica / FF-022 Muñequera Elástica / FF-020 Muñequera Elástica 43

## Ropa de Seguridad / Overoles

014-28 Overol Tyvek / LK-MTL114 Overol Derma Guard 44

LK-MT 428 Overol Derma Care 45

## Ropa de Seguridad / Mezclilla

ME-1000 Mandil / ME-6000 Camisola / ME-1850 Manga / ME-9710 Capucha 46

## Protección Ocular

AL-655 / AL-654 Lente Derma Sky / AL-012 Lente Derma Steel 48

AL-439 Lente Derma Tycoon / AL-090 Lente Derma Zati 49

AL-184 Lente Derma Titán / AL-011 Lente Derma Liberty 50

AL-M11 Lente Derma Steel 51

AL-013 Lente Derma Steel Plus / AL-537 Lente Derma Radon 52

AL-026 Lente Derma Expo / CL-500 Sujeta Lentes 53

AL-747 Lente Derma Freedom / AL-048 Lente Derma Visitante 54

AL-220 Goggle Kratos / AL-230 Goggle Orion 55

AL-444 Careta para Soldar / AL-440 Protector Facial 56

## Protección Respiratoria

HY-8810 Mascarilla / HY-8812 Mascarilla 58

HY-8816 Mascarilla / RD-111 Mascarilla contra polvo 59

## Protección Auditiva

HA-026 Tapón auditivo con cordón reusable / HA-110 Orejera / HA-111 Orejera plegable 61

## Línea de Altura

Arneses PA-26C / PA-28C / PA-30C / Kit de Altura 63

PA-31A Absorbedor de impacto / PA-41 Línea de Vida / PA-51 Punto Fijo 64

## Seguridad Vial

SE-CH Chaleco de Malla / SE-CHL-R03 Chaleco clase II / SE-CHR-R06 Chaleco Tipo Rescatista 66

SE-CA Casco / SE-BA Banderola / SE-CO Cono 67

SE-PE Banda / SE-MALLA Banda / BJ-Bota Jardinera 68

05. Equivalencias 69

06. Políticas de Venta 71

07. Nuestra Garantía

# 01. CERTIFICACIÓN EUROPEA

La Directiva 89/CEE, adoptada por el conjunto de los países miembros de la unión europea, define normas para la fabricación y la utilización de equipos de protección personal.

Define las exigencias esenciales en términos de diseño, fabricación y métodos de ensayo que deben tener los EPP (Equipo de Protección Personal) puestos en el mercado para garantizar la seguridad de los usuarios.

Cualquier EPP que ostente el marcaje de la CE es garantía de que el producto satisface los requisitos de todas las directrices europeas pertinentes. Esto procede a que cualquier EPP que no cumpla con los estándares de seguridad establecidos no podrá ser utilizado en la unión europea.

Mencionando algunas normas europeas para EPP tales como:

Protección en Manos	EN:420 / EN:388 EN: 511 / EN: 374
Protección Visual	EN: 166
Máscara Completas	EN: 136
Medias Máscaras y Cuartos de máscaras	EN: 140
Filtros contra Gases y Filtros Combinados	EN: 141
Filtros contra Partículas	EN: 143
Medias Máscaras Filtrantes de Protección contra Partículas	EN: 149
Filtros para Ultravioleta	EN: 170
Filtros de Protección Solar Uso Laboral	EN: 172
Protector Facial de malla para Riesgos Mecánicos y/o Calor	EN 1731/A1
Elementos de Amarre	EN: 354
Absorbedores de Energía	EN: 355
Dispositivos Anticaídas con Línea de Anclaje Flexible	EN: 353-2
Conectores	EN: 362
Cinturones para la Sujeción y Retención y Componentes de Amarre de Sujeción	EN: 358
Arneses Anticaídas	EN: 334, 335, 361
Protección contra Altura	EN: 361
Dispositivo de Anclaje	EN: 795
Casco Protección para la Industria	EN:397
Calzado de Seguridad	EN: 13073
Métodos de Ensayo Físicos y Acústico	EN:13819-1

Sin embargo hemos decidido ampliar la información correspondiente a protección en manos debido a que es nuestra línea más amplia.


## PROTECCIÓN EN MANOS

La directiva define 3 categorías de equipamiento de protección de trabajo individual dependiendo del riesgo que corre el usuario:



### RIESGOS MENORES: CATEGORÍA 1


EPP de concepción simple para riesgos menores. Un EPP de la categoría 1 proporciona un confort simple y en trabajos que llevan un mínimo de riesgo.



### RIESGOS INTERMEDIOS : CATEGORÍA 2

Cuando se trata de EPP contra riesgos intermedios las pruebas de homologación deben ser realizadas por un laboratorio certificado y los

EPP deben ser marcados con pictogramas representando el resultado de dichas pruebas.



### RIESGOS GRAVES O IRREVERSIBLES: CATEGORÍA 3

EPP para riesgos graves, irreversibles o mortales que se someten a las mismas pruebas que los EPP de la categoría 2 y que se complementan mediante un control de calidad obligatorio de la producción por un organismo certificado que garantice la uniformidad de la producción y que homologue los resultados.

## 02. PRINCIPALES NORMAS


Estas son algunas de las principales normas:

### EN 374: 1994 PROTECCIÓN PARA EL MANEJO DE ALIMENTOS



Este pictograma representa que el material ha sido aprobado para la manipulación de alimentos.

### EN 388: 2003 PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS




Esta norma establece los criterios para guantes de protección contra acciones físicas y mecánicas. La protección contra riesgos mecánicos se especifica mediante un pictograma y cuatro cifras de nivel de protección que corresponden a diferentes resistencias.

a b c d

- a) **Resistencia a la abrasión:** según el número de ciclos de abrasión necesarios para desgastar completamente una muestra de guante.
- b) **Resistencia al corte:** según el número de ciclos necesarios para cortar completamente una muestra del guante, a una velocidad constante.
- c) **Resistencia al desgarre:** según la fuerza necesaria para desgarrar una muestra del guante.
- d) **Resistencia a la perforación:** según la fuerza necesaria para perforar una muestra del guante con un punzón normalizado.

### EN 374: 1994 PROTECCIÓN CONTRA PRODUCTOS QUÍMICOS



Este pictograma debe ir acompañado de un código de 3 dígitos que identifica las letras de 3 productos químicos que su resistencia a la penetración sea mayor a 30 minutos. Rating 1-3

a b c

- a) Metanol
- b) Acetona
- c) Acetonitrilo

### EN: 407: 2004 PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS TÉRMICOS




abcdef

Esta norma establece los criterios para guantes de protección contra el calor. La naturaleza y el grado de protección se especifican mediante un pictograma y una serie de seis niveles de protección que corresponden a diferentes propiedades.

- a) Comportamiento a la llama
- b) Calor de contacto
- c) Calor convectivo
- d) Calor radiante
- e) Pequeñas salpicaduras de metal fundido
- f) Grandes masas de metal fundido

### EN 511: 1994 PROTECCIÓN CONTRA FRÍO



a b c

Esta norma establece los criterios para guantes de protección contra frío por convección y por contacto a temperaturas de hasta -50°C.

El grado de protección contra el frío se especifica mediante un pictograma y una serie de 3 niveles de protección que indican cualidades protectoras específicas.

- a) Resistencia al frío por convección (nivel de protección 0-4)
- b) Resistencia al frío por contacto (nivel de protección 0-4)
- c) Resistencia al agua (nivel de resistencia al agua 0-1)

### EN 374-3 RESISTENCIA A LA PERMEABILIDAD DE MICROORGANISMOS.



Este pictograma se utilizará cuando el guante cumpla con al menos un nivel de protección 2 la prueba de permeabilidad. Rating 0-6.

# 03.

## MATERIALES Y PUÑOS

**E**l primer factor en la selección de los guantes es elegir el material apropiado de acuerdo a la aplicación de los mismos. Hay una amplia gama como los que a continuación se mencionan:

**LATEX:** Hule o caucho natural, posee gran elasticidad para ofrecer gran ajuste y comodidad, proporciona buen agarre y resistencia a ciertos químicos, así como a cortes y perforaciones.

**PVC:** Cloruro de Polivinilo, elaborado con resinas y plastificantes, proporciona buena flexibilidad resistencia moderada a la abrasión ventilación y agarre. Protege contra líquidos y solventes.

**NITRILO:** Ofrece resistencia a aceites y solventes, así como a cortes, pinchaduras, rasgado y abrasión.

**NEOPRENO:** Caucho sintético, desarrollado como un sustituto del látex para resistir el aceite y ofrecer menos fatiga en la mano. Posee gran flexibilidad y provee una mayor protección contra una alta gama de productos químicos.

**POLIURETANO:** Sustancia orgánica obtenida por síntesis química. Resistente a bases, alcoholes, grasas y grasa animal, así como a cortes pinchaduras y abrasión. No es recomendable para solventes orgánicos.

**DYNEEMA:** Es una fibra de **Polietileno de Alta Densidad** desarrollada por DSM® con la misma resistencia anti-corte que las fibras aramidadas, pero con una mayor resistencia a la abrasión (15 veces superior a la de un hilo de acero).

**KEVLAR:** Fibra aramida desarrollada por Dupont® sus características principales son alta resistencia al corte, baja conductividad y contracción termal.

**PIEL:** La piel (cuero) del animal puede ser separada, curtida y cortada en diferentes estilos de guantes. La piel proporciona protección contra objetos cortantes, chispas, objetos calientes y amortigua el impacto en trabajos pesados. Todos los tipos de piel proporciona gran comodidad, durabilidad, destreza, resistencia moderada al calor y a la abrasión. Estas características hacen que los guantes de cuero sean los favoritos de los usuarios industriales.

**FLOR DE PIEL:** La capa exterior, o el lado graneado de la capa del cuero curtida, quedando hacia fuera la superficie más lisa. Se utiliza principalmente en los guantes para chofer.

**CARNAZA:** La parte de tejido subcutáneo de la flor de piel, su resistencia a las acciones mecánicas es muy amplia.


Así mismo existen diferentes tipos de piel, cada uno de estos con diferentes características.



La piel de la vaca es la más utilizada por la industria de guantes porque es muy abundante. Sus ventajas incluyen comodidad, durabilidad, resistencia a la abrasión y buena ventilación.



La piel de cerdo ofrece ventilación superior a la de cualquier otra piel, gracias a su textura porosa. Es la piel más económica. Además tiene tendencia a suavizarse con el uso y no se endurece al mojarse.



Estudios de laboratorios independientes han probado que la piel de cabra es una de las más fuertes y durables. La lanolina natural producida por la cabra hace que sea una de las pieles más suaves y proporciona mayor resistencia a la tensión antes y después de la abrasión. Especialmente recomendada para aplicaciones que requieren alta sensibilidad táctil.

### TIPOS DE PUÑOS



**Kevlar®** es marca registrada de **E.I. DUPONT** de **Neumours Company**, **Dyneema®** marca registrada de **DSM IP ASSETS B.V.**

# 04. GUIA DE ELECCIÓN

Los pasos que serán presentados a continuación tienen la finalidad de servir como guía para que usted realice la correcta elección del guante que mejor se ajuste a sus necesidades.


- 1) Determinar las condiciones físicas y químicas a las cuales estará sujeto el guante (temperatura, corte, pinchaduras, abrasión etc.)
- 2) Tener en cuenta las características requeridas para llevar a cabo el trabajo (destreza, protección, agarre, repelencia a líquidos, aislamiento etc.)
- 3) Elegir guantes sin esfuerzo para destreza externa y sentido del tacto. Si la resistencia a cortes, rasguños, pinchazos y abrasiones es importante elija un diseño con refuerzo.
- 4) Elegir el diseño que ofrezca el agarre necesario para el trabajo.
- 5) Elegir guantes con poco grosor para trabajos que exijan sensibilidad al tacto y mucha flexibilidad. Si se desea más protección o duración, elija un estilo más grueso para usos pesados.
- 6) Elegir el largo del guante según la profundidad a la cual estará sumergido o expuesto el brazo y para proteger contra salpicaduras químicas.
- 7) Elegir el tamaño de guante que garanticen la mejor facilidad de uso, destreza facilidad para trabajar, comodidad y satisfacción del empleado.
- 8) Verificar que el guante de su elección cumpla con las normas CE para mayor seguridad.
- 9) Es importante encontrar un solo guante que satisfaga todas las necesidades, es por esto que se recomienda tomar en cuenta los puntos anteriormente mencionados para poder realizar la correcta elección del equipo adecuado.
- 10) Es responsabilidad del usuario verificar que el guante seleccionado sea el adecuado para el uso pretendido.



Medidas de Mano


Medida	Talla
6"	XS
7"	S
8"	M
9"	L
10"	XL

Medidas de Brazo Extendido





# Guantes Textiles



[www.espomega.com](http://www.espomega.com)

## 12-200 Guante lona doble palma

Guante de lona de algodón de dos palmas color blanco de 10 oz c/u. Excelente rendimiento y alta calidad para aplicaciones generales. Su diseño tipo clute, integra pulgar recto y puño tipo Tejido de punto de tela suave.

<b>Puño</b>	Tejido de punto
<b>Talla</b>	9
<b>Material</b>	100 % Algodón
<b>Empaque</b>	144 pares por caja

Certificados



## 15-550 Guante Terry

Guante terry tipo toalla, color blanco ambidiestro, fabricado en 100% algodón. Resistente y duradero para uso en temperaturas moderadas, trabajos en donde se requiera protección a la abrasión y al corte moderado.

<b>Puño</b>	Tejido de punto
<b>Talla</b>	9
<b>Material</b>	100 % Algodón
<b>Empaque</b>	120 pares por caja

Certificados





mod. 13-001

## 13-000 Guante Damasco

Guante damasco tipo inspector, fabricado en 100% algodón para mayor frescura. Protege contra las huellas dactilares y las ralladuras al producto terminado. También puede ser utilizado como forro debajo de otros guantes para absorber la transpiración. Diseño ambidiestro, sin costuras lo que aumenta el confort del usuario.



<b>Talla</b>	Unitalla
<b>Material</b>	100 % Algodón
<b>Empaque</b>	600 pares por caja

Modelo	Características
13-000	Sin puño
13-001	Tejido de punto



Puño Ribeteado

mod. 51-001

## 51-000 Guante Nylon

Guante fabricado en 100% nylon. Tejido con 13 agujas, sin costuras lo que le da una característica especial de ajuste perfecto, destreza, tacto y sensibilidad manual para trabajos delicados. El color gris, es una buena opción, para no hacer tan notoria la suciedad en el guante. Ambidiestro



<b>Puño</b>	Tejido de punto
<b>Talla</b>	7, 8, 9
<b>Material</b>	100% Nylon
<b>Empaque</b>	144 pares por caja

Modelo	Características
51-000	Color blanco
51-001	Color gris

## 16-407 Japonés

Su fabricación en máquinas especiales permiten realizar una gran variedad de combinaciones de hilos y pesos para que el tejido del guante sea más cerrado o abierto proporcionando la durabilidad y destreza adecuada. Se les utiliza como guantes para uso general debido a su comodidad, versatilidad y precio. Un beneficio adicional del diseño sin costuras es que son reversibles o ambidiestros. Existen dos tipos de puño, termofijado para mayor economía o ribeteado con costura que permite lavar varias veces el guante, y le da mayor durabilidad y comodidad. Se pueden utilizar como forros para guantes recubiertos. Tienen una gran variedad de aplicaciones, multiusos para cualquier tipo de industria.

<b>Puño</b>	Tejido de punto / Ribeteado
<b>Material</b>	Algodón / Poliéster

Certificados



Modelo	Color	Peso	Talla	Empaque
16-407	Blanco o Gris	40 grs	H	480 pares
16-507	Blanco o Gris	50 grs	H	360 pares
16-607	Blanco o Gris	60 grs	H, M	300 pares
16-757	Blanco o Gris	70 grs	H	300 pares
16-907	Blanco	90 grs	H	240 pares



mod. 16-607

## 16-102 Japonés con puntos de PVC

Guante japonés impregnado de puntos PVC, los cuales lo hacen un producto más resistente y durable. Ofrece confort, mayor productividad y un excelente agarre en seco para una manipulación más fácil y segura. Su puño ribeteado con costuras, le da una mayor vida útil aun después de varias lavadas en comparación con los guantes con puño termo fijado.

<b>Puño</b>	Tejido de punto / Ribeteado
<b>Material</b>	Algodón / Poliéster / PVC
<b>Empaque</b>	300 pares por caja
<b>Aplicación</b>	General

Certificados



Modelo	Color	Características	Talla
16-101	Blanco	Puntos negros de PVC en palma	H
16-102	Blanco	Puntos negros de PVC en palma y dorso	H
16-101N	Blanco	Puntos naranja de PVC en palma	H
16-102N	Blanco	Puntos naranja de PVC en palma y dorso	H
16-102S	Blanco	Puntos negros de PVC en palma y dorso	S
16-202	Gris	Puntos negros de PVC en palma y dorso	H




mod. 16-102N

mod. 16-102

mod. 16-202



# Guantes con **Soporte**



[www.espomega.com](http://www.espomega.com)

# 51-600 derma flex

Guante de nylon recubierto de poliuretano en palma. Excelente combinación de resistencia y gran comodidad. Extraordinaria maniobrabilidad y flexibilidad para trabajos finos, en donde se requiera sensibilidad al tacto. Su diseño de dorso descubierto y ausencia de costuras aumenta considerablemente el confort del usuario. Excelente agarre en seco o en superficies húmedas con presencia moderada de aceites.



mod. 51-610

mod. 51-600

Puño	Tejido de punto
Talla	6, 7, 8, 9, 10
Material	Nylon / Poliuretano
Empaque	144 pares por caja



Modelo	Características
51-600	Nylon negro / PU negro
51-610	Nylon gris / PU gris

# 51-800 derma flex

Guante de nylon blanco recubierto de nitrilo gris espumado en palma. Excelente combinación de resistencia y gran comodidad. Extraordinaria maniobrabilidad y flexibilidad para trabajos finos en donde se requiera sensibilidad al tacto. Su diseño de dorso descubierto y ausencia de costuras aumenta considerablemente el confort del usuario. Excelente agarre en seco o en superficies húmedas con presencia moderada de aceites. El color gris del nylon es una buena opción, para no hacer tan notoria la suciedad en el guante.



mod. 51-810

mod. 51-800


Puño	Tejido de punto
Talla	6, 7, 8, 9, 10
Material	Nylon / Nitrilo
Empaque	144 pares por caja



Modelo	Características
51-800	Nylon blanco / Nitrilo espumado gris
51-810	Nylon gris / Nitrilo espumado negro

Espumado

**NUEVOS**



## 51-905 dermaflex


Guante de nylon blanco recubierto de nitrilo sólido en color azul. Ofrecen extraordinaria comodidad, flexibilidad y elasticidad; así como protección al corte, abrasión y pinchaduras. Su diseño sin costuras los hace altamente confortables. La presentación de recubrimiento en palma ofrece mayor maniobrabilidad y comodidad, mientras que la presentación de recubrimiento en palma y medio dorso es excelente para aplicaciones en donde se requiere mayor protección en el dorso de la mano. Este modelo en sus dos presentaciones es una excelente opción para trabajos que requieren un buen agarre en seco.



<b>Puño</b>	Tejido de punto
<b>Talla</b>	6,7,8,9,10
<b>Material</b>	Nylon / Nitrilo
<b>Empaque</b>	144 pares por caja

Modelo	Características
51-900	Nylon blanco / Nitrilo azul palma
51-905	Nylon blanco / Nitrilo azul palma medio dorso

**NUEVOS**  
Máximo Agarre  
en superficies  
con aceite



## 51-920 dermaflex

Guante de nylon gris, recubierto de nitrilo negro, cuenta con un acabado especial en palma con canales microscópicos, los cuales se encuentran presentes en el recubrimiento, lo que permite se desvíen los aceites, logrando mejorar el agarre entre la superficie y el guante. Diseñado para procesos de montaje y fabricación de metales, muy útil en numerosas industrias, donde se trabaja con algunos aceites o inhibidores de la oxidación. Este guante es una de las mejores opciones por su combinación de materiales, ya que permite una excelente manipulación de piezas pequeñas con presencia de aceites, además de resistir altamente la abrasión.



<b>Puño</b>	Tejido de punto
<b>Talla</b>	6, 7, 8, 9, 10
<b>Material</b>	Nylon gris / Nitrilo negro
<b>Empaque</b>	144 pares por caja

## 51-975 derma flex plus

Guante de nylon color negro, recubierto de látex en palma que da excelente resistencia a las pinchaduras y ciertos procesos de corte. Su diseño de dorso descubierto y ausencia de costuras aumenta considerablemente el confort del usuario. Revestimiento de látex que garantiza un agarre firme sobre superficies secas o mojadas, protegiendo contra riesgos mecánicos.

<b>Puño</b>	Tejido de punto
<b>Talla</b>	6, 7, 8, 9, 10
<b>Material</b>	Nylon negro / Látex negro
<b>Empaque</b>	144 pares por caja



## 16-975 derma grip flex

Guante japonés de algodón-poliéster, recubierto de látex en palma que da excelente resistencia a las pinchaduras y ciertos proceso de corte. Su diseño de dorso descubierto y ausencia de costuras aumenta considerablemente el confort del usuario. Revestimiento de látex que garantiza un agarre muy firme sobre superficies secas o mojadas protegiendo contra riesgos mecánicos.

<b>Puño</b>	Tejido de punto
<b>Talla</b>	7, 8, 9, 10
<b>Material</b>	Algodón / Poliéster / Látex
<b>Empaque</b>	144 pares por caja





## 56-340 derma grip



<b>Puño</b>	Tejido de punto
<b>Talla</b>	10
<b>Material</b>	Algodón / Látex
<b>Empaque</b>	120 pares por caja

Guante recubierto de látex en palma y medio dorso con acabado rugoso que brinda una excelente resistencia a ciertos procesos de corte. Su diseño ergonómico lo hace flexible y cómodo. Disponible con puño tejido de punto o puño de seguridad plastificado para mayor seguridad.



## 56-347 derma grip



<b>Puño</b>	Puño de seguridad
<b>Talla</b>	10
<b>Material</b>	Algodón / Látex
<b>Empaque</b>	120 pares por caja

## 87-400 derma lite

Guante recubierto en palma y medio dorso de nitrilo, soporte interno de algodón que brinda una protección excepcional en trabajos con materiales ásperos, cortantes y abrasivos evitando rasgaduras, pinchaduras y perforaciones. Resistentes a grasas y aceites. Sustituye a los guantes de lona reforzada, carnaza y piel. \*Contiene un agente fungicida (Sanitized®) que retarda la aparición de microorganismos que pueden ocasionar irritación en la piel (micosis), malos olores, infecciones y hongos.

<b>Puño</b>	Tejido de punto
<b>Talla</b>	7, 8, 9
<b>Material</b>	Algodón / Nitrilo
<b>Empaque</b>	120 pares por caja



Modelo	Características
87-400	Recubierto palma y medio dorso
87-402	Recubierto total

## 67-602 derma cron

Guante recubierto de nitrilo extra pesado con soporte interno de algodón; brinda una protección excepcional en el trabajo con materiales ásperos y abrasivos. Ofrece una excelente resistencia a las rasgaduras, pinchaduras, perforaciones, grasas y aceites. Sustituyen a los guantes de lona reforzada, carnaza y piel. \*Contiene un agente fungicida (Sanitized®) que retarda la aparición de microorganismos que pueden ocasionar irritación en la piel (micosis), malos olores, infecciones y hongos.

<b>Puño</b>	Tejido de punto
<b>Talla</b>	9, 10
<b>Características</b>	Recubierto total
<b>Material</b>	Nitrilo / Algodón
<b>Empaque</b>	120 pares por caja



Sanitized® es una marca registrada de SANITIZED INC.

# 67-805 derma cron



<b>Puño</b>	Puño de seguridad
<b>Talla</b>	8, 9, 10
<b>Características</b>	Recubierto total
<b>Material</b>	Nitrilo / Algodón
<b>Empaque</b>	120 pares por caja

Guante recubierto de nitrilo extra pesado con soporte interno de algodón; brinda una protección excepcional en el trabajo con materiales ásperos y abrasivos. Ofrece una excelente resistencia a las rasgadas, pinchaduras, perforaciones, grasas y aceites. Sustituyen a los guantes de lona reforzada, carnaza y piel. \*Contiene un agente fungicida (Sanitized®) que retarda la aparición de microorganismos que pueden ocasionar irritación en la piel (micosis), malos olores, infecciones y hongos.

# 67-905 derma cron



<b>Puño</b>	Puño de seguridad
<b>Talla</b>	10
<b>Características</b>	Recubierto total granulado
<b>Material</b>	Nitrilo / Algodón
<b>Empaque</b>	120 pares por caja

Sanitized® es una marca registrada de SANITIZED INC.

# 44-418 derma kel

Guante completamente recubierto de doble capa de PVC y soporte interno de algodón; el acabado áspero permite mejor manipulación en aplicaciones húmedas o con presencia de aceite. El segundo recubrimiento de PVC agrega una mayor resistencia a químicos, cortes, abrasión y desgarre. Contiene un agente fungicida (Sanitized®) que retarda la aparición de microorganismos que pueden ocasionar irritación en la piel (micosis), malos olores, infecciones y hongos. Contamos también con la versión de una sola capa de PVC y acabado liso. El largo de 14" y de 18" ofrece una excelente protección extra para el antebrazo.



<b>Puño</b>	Guantaleta
<b>Talla</b>	10
<b>Material</b>	PVC / Algodón
<b>Empaque</b>	72 pares por caja



Modelo	Características	Color
44-414	Recubierto total 14" de largo inmersión doble	Verde
44-418	Recubierto total 18" de largo inmersión doble	Verde
44-114	Recubierto total 14" de largo inmersión sencilla	Negro
44-118	Recubierto total 18" de largo inmersión sencilla	Negro

# 43-314 derma cold

Guante con doble revestimiento de PVC rugoso, brinda un agarre fuerte y seguro ya sea en seco o mojado. Cuenta con forro de espuma para aislamiento contra el frío y así mantener las manos calientes y secas. Además cuenta con un revestimiento especial resistente al agua que permite flexibilidad a temperaturas bajo cero, hasta -35°C. Ofrece gran resistencia a abrasiones, aceites, ácidos, productos químicos y cáusticos.



<b>Puño</b>	Guantaleta
<b>Talla</b>	10
<b>Material</b>	PVC
<b>Empaque</b>	72 pares por caja



Modelo	Características
43-314	Recubierto total PVC 14" de largo

Sanitized® es una marca registrada de SANITIZED INC.



# Guantes Anticorte



[www.espomega.com](http://www.espomega.com)

## 51-624 derma pro

Este modelo con recubrimiento de poliuretano en palma nos ofrece resistencia a pinchaduras, cortes y abrasión.

<b>Puño</b>	Tejido de punto
<b>Talla</b>	6, 7, 8, 9, 10
<b>Material</b>	Polietileno AD/Poliuretano
<b>Empaque</b>	144 pares por caja



**Guante de polietileno de alta densidad.** Los guantes fabricados con esta fibra nos ofrecen la máxima resistencia combinada con el peso mínimo, tienen un hilo de estructura muy innovador que es 15 veces más resistente que un hilo del mismo grosor de acero. Por lo que cumplen con un gran nivel de resistencia a los cortes, para un uso seguro en aplicaciones de control, manipulación y montaje que impliquen contacto con piezas de bordes afilados.

## 51-623 derma cut rx

Este modelo ofrece resistencia al corte además flexibilidad y frescura.

<b>Puño</b>	Tejido de punto
<b>Talla</b>	6, 7, 8, 9, 10
<b>Material</b>	Polietileno alta densidad
<b>Empaque</b>	144 pares por caja





## 51-625 derma pro

Guante con recubrimiento de poliuretano en palma ofrece resistencia a pinchaduras, corte y abrasión.



<b>Puño</b>	Tejido de punto
<b>Talla</b>	6, 7, 8, 9, 10
<b>Material</b>	Polietileno AD / Fibra de Vidrio / Poliuretano
<b>Empaque</b>	144 pares por caja

**Guante de polietileno de alta densidad con fibra de vidrio que da resistencia al corte nivel 5.** Los guantes fabricados con esta fibra nos ofrecen la máxima resistencia combinada con el peso mínimo, tienen un hilo de estructura muy innovador que es 15 veces más resistente que un hilo del mismo grosor de acero. Por lo que cumplen con un gran nivel de resistencia a los cortes, para un uso seguro en aplicaciones de control, manipulación y montaje que impliquen contacto con piezas de bordes afilados.



## 51-670 derma cut

Guante recubierto de nitrilo en palma y medio dorso, novedoso acabado especial con canales microscópicos, lo que permite se desvíen los aceites, logrando mejorar el agarre entre la superficie y el guante. Ofrece alta resistencia a pinchaduras, algunos procesos de corte y abrasión. Útil en industrias, donde se tienen procesos con algunos tipos aceite.



<b>Puño</b>	Tejido de punto
<b>Talla</b>	7, 8, 9
<b>Material</b>	Polietileno AD / Fibra de Vidrio / Nitrilo
<b>Empaque</b>	144 pares por caja

# Guantes sin Soporte



[www.espomega.com](http://www.espomega.com)

## 67-175 Guante de Nitrilo

derma  
solv

Guante de nitrilo, excelente combinación de fuerza y resistencia a productos químicos. Más duración y mejor protección contra abrasión, cortes, rasguños y pinchazos que muchos otros guantes resistentes a productos químicos. El patrón en el relieve ofrece mayor adherencia en superficies húmedas y resbaladizas. Aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.



<b>Puño</b>	Recto
<b>Material</b>	Nitrilo
<b>Empaque</b>	144 pares por caja

Modelo	Característica	Tallas
67-175	Con flock y 13" de largo	7, 8, 9, 10



## 56-300 Guante contra Ácidos

Guante negro de hule natural sin forro contra ácidos. Excelente resistencia contra una gran variedad de ácidos y cáusticos. Protección de manos contra agentes químicos en general. El largo de 18 pulgadas es una excelente opción para quien necesita mayor protección al antebrazo.



<b>Puño</b>	Rolado
<b>Talla</b>	8,9,10
<b>Material</b>	Látex

Modelo	Característica	Empaque
56-300	Largo 13" (33 cm)	200 pares
56-450	Largo 18" (45 cm)	150 pares

## 56-131 Látex Flocado


Guante de látex multiusos de 18 milésimas de espesor y 13" de largo con flock interior de algodón. El patrón en el relieve ofrece mayor adherencia en superficies húmedas y resbaladizas; el suave recubrimiento interior de flock de algodón absorbe el sudor, manteniendo las manos frescas, facilitando la colocación y extracción del guante.

<b>Puño</b>	Rolado
<b>Material</b>	Látex flocado
<b>Empaque</b>	144 pares por caja

Certificados



**PRECAUCIÓN:** Este producto contiene proteínas de látex de caucho natural que pueden causar reacciones alérgicas en ciertos individuos.



<b>Color</b>	Rojo	Azul	Amarillo	Verde	Rosa	Naranja
<b>Modelo</b>	56-131	56-132	56-133	56-134	56-135	56-136
<b>Talla</b>	7, 8, 9, 10	7, 8, 9	7, 8, 9	7, 8, 9	7, 8, 9	7, 8, 9

## 56-337 Látex Satinado o Clorinado

Guante de látex satinado o clorinado, de 18 milésimas de espesor y 13 pulgadas de largo. Tratado químicamente para una mejor resistencia a la grasa. El patrón en el relieve ofrece mayor adherencia en superficies húmedas y resbaladizas. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.

<b>Puño</b>	Rolado
<b>Talla</b>	7, 8, 9
<b>Material</b>	Látex flocado
<b>Empaque</b>	144 pares por caja



**PRECAUCIÓN:** Este producto contiene proteínas de látex de caucho natural que pueden causar reacciones alérgicas en ciertos individuos.



# Guantes Desechables



[www.espomega.com](http://www.espomega.com)

# 44-500 derma touch

Guante desechable de vinil transparente para exámenes no estériles. Este producto no contiene proteínas ni químicos aceleradores; ideales para personas de piel sensible o que sufren de reacciones alérgicas al látex. Ambidiestro, 4 milésimas de espesor a 9 ½ pulgadas de largo. Una gran opción costo / beneficio para aplicaciones que exigen cambiar frecuentemente los guantes. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.

<b>Puño</b>	Rolado
<b>Talla</b>	S, M, L, XL
<b>Material</b>	Vinil
<b>Empaque</b>	10 Dispensadores c/ 100 pzs. c/u



# 56-500 derma sense

Guante desechable de látex natural, flexible y muy confortable. Ambidiestro, de 4 milésimas de espesor y 9.5 pulgadas de longitud. Práctico y económico. Más fresco que el guante de vinil, con excelente flexibilidad y agarre en los dedos. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.

<b>Puño</b>	Rolado
<b>Talla</b>	S, M, L, XL
<b>Material</b>	Látex
<b>Empaque</b>	10 Dispensadores c/ 100 pzs. c/u



Modelo	Característica
56-500	Bajo en polvo
56-600	Libre de polvo



## 67-500 derma nit

Guante desechable de nitrilo resistente a un rango de sustancias químicas más amplio que los guantes del mismo espesor de látex natural, de vinil o polietileno. Su formulación proporciona a estos guantes un grado de suavidad, sensibilidad, comodidad y resistencia no igualado por los convencionales guantes desechables de otros materiales. Tres veces más resistente a la perforación que los guantes de látex ó de vinil. Más ligero, seguro y durable. Ambidiestro, 4mil de espesor 9.5 pulgadas de largo. Ideal para personas de piel sensible o que sufren de reacción alérgica al látex natural. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.



<b>Puño</b>	Rolado
<b>Talla</b>	S, M, L, XL
<b>Material</b>	Nitrilo
<b>Empaque</b>	10 Dispensadores c/ 100 pzs. c/u

Modelo	Característica
67-500	Bajo en polvo
67-600	Libre de polvo



## 75-830 derma safe

Guante desechable de polietileno de alta densidad. Permite un sentido táctil casi igual al de las manos descubiertas. Brindan una protección para trabajos ligeros o de poco riesgo. Ambidiestros para un mayor ahorro. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.



<b>Puño</b>	Recto
<b>Talla</b>	S,M,L,XL
<b>Material</b>	Polietileno
<b>Empaque</b>	100 Dispensadores c/ 100 pzs. c/u

# Guantes de Piel



[www.espomega.com](http://www.espomega.com)



## 99-500 Grisli

Guante carnaza de res en palma con refuerzo de 2 pulgadas, su diseño tipo americano con dorso tela rayada, forro interior, elástico en el dorso, protección en nudillos y uñeros permiten una alta durabilidad y confort. Puño de seguridad de 2.5 pulgadas. Recomendado ampliamente como sustituto de guante de lona, alcanza una duración aproximada de 8 a 1 contra estos últimos.



<b>Puño</b>	Puño de seguridad
<b>Talla</b>	10
<b>Material</b>	Carnaza/Mezclilla
<b>Empaque</b>	72 pares por caja



## 99-602 Grisli Reforzado

Guante carnaza de res con refuerzo de 6 x 4 pulgadas en palma, índice y pulgar. Su diseño tipo americano con dorso tela rayada, forro interior, elástico en el dorso, protección en nudillos y uñeros permiten una alta durabilidad y confort. Puño de seguridad plastificado de 2.5 pulgadas. Recomendado como sustituto de guante de carnaza nacional.



<b>Puño</b>	Puño de seguridad
<b>Talla</b>	10
<b>Material</b>	Carnaza/Mezclilla
<b>Empaque</b>	72 pares por caja

## 99-818 King Cobra



Guante para soldador en carnaza de res curtida al cromo y doble engrase con tratamiento en base de aceites para una mayor durabilidad y flexibilidad, de 14 pulg. de largo, diseño tipo americano con costuras ribeteadas, forro de hule espuma y algodón en todo el guante. Cosido con hilo Kevlar® (fibra aramida) incluyendo refuerzo de carnaza en la palma y el dedo pulgar, área en donde se presenta mayor desgaste.

<b>Puño</b>	Recto
<b>Talla</b>	10
<b>Material</b>	Carnaza de res/ Hilo Kevlar® (fibra aramida) / Hule espuma
<b>Empaque</b>	72 pares por caja



## 99-814 King Cobra



Guante para soldador en carnaza de res curtida al cromo y doble engrase con tratamiento en base de aceites para una mayor durabilidad y flexibilidad, de 14 pulg. de largo, diseño tipo americano con forro interior acojinado y sus costuras ribeteadas hacen que el trabajo se realice de forma mas cómoda, brinda una alta durabilidad y confort. Son suaves, cómodos y rendidores. Cosido con hilo Kevlar® (fibra aramida), lo que ofrece mayor vida útil al guante.

<b>Puño</b>	Recto
<b>Talla</b>	10
<b>Material</b>	Carnaza de res/ Hilo Kevlar® (fibra aramida)
<b>Empaque</b>	72 pares por caja





## 99-820 King Cobra

Guante para soldador, confeccionado en carnaza de res curtida al cromo y doble engrase con tratamiento en base de aceites para una mayor durabilidad y flexibilidad de 14 pulg. de largo, cosido con hilo de algodón. Su diseño tipo americano con forro interior acojinado y costuras ribeteadas hacen que el trabajo se realice de manera más cómoda, con alta durabilidad y confort. Son suaves y cómodos.



<b>Puño</b>	Recto
<b>Talla</b>	10
<b>Material</b>	Carnaza de res / Hilo algodón
<b>Empaque</b>	72 pares por caja



## 99-300 Payaso

Guante de lona con palma de carnaza de res que brinda una excelente resistencia al desgarre y su puño de Tejido de punto para mayor comodidad. Sustituyen a los guantes de lona de doble o triple palma, ya que ofrecen mejor resistencia a la abrasión además de un manejo más seguro de diferentes materiales en el área de trabajo.



<b>Puño</b>	Tejido de punto
<b>Talla</b>	10
<b>Material</b>	Carnaza / Lona
<b>Empaque</b>	144 pares por caja

**99-200**



## Guante Japonés con Palma de Carnaza

Guante de algodón tipo japonés de algodón-poliéster con palma de carnaza, combinando la comodidad de su construcción sin costuras con la resistencia a la abrasión, desgarre, pinchazos, cortes y temperaturas moderadas de la carnaza. El refuerzo de carnaza en la palma permite realizar trabajos mecánicos y manipular piezas rugosas. Con doble costura de hilo Kevlar® para mayor resistencia. Su soporte de guante de algodón tipo japonés ofrece comodidad, flexibilidad que los tradicionales guantes payaso.

Kevlar® es una marca registrada de E.I. DUPONT

<b>Puño</b>	Tejido de punto
<b>Talla</b>	7, 9
<b>Material</b>	Algodón-Poliéster / Carnaza
<b>Empaque</b>	120 pares por caja



**99-790**  
**Shark**




Guante tipo argonero o electricista importado fabricado en flor de piel de cerdo. Suave, cómodo y rendidor, recomendado para trabajos en donde se requiera manipular con algún tipo de herramienta de mano. Su diseño tipo americano permite tener una mayor comodidad, que los guantes convencionales



<b>Puño</b>	Recto
<b>Talla</b>	10
<b>Material</b>	Piel de cerdo
<b>Empaque</b>	72 pares por caja






## 93-791 Argonero

Guante fabricado en flor de piel curtida al cromo doble engrase tipo argonero. Suave, cómodo y rendidor, recomendado para trabajos en donde se requiera manipular con algún tipo de herramienta de mano.

Certificados  
NMX-S-040-1987

<b>Puño</b>	Abierto
<b>Talla</b>	10
<b>Material</b>	Flor de piel de cerdo
<b>Empaque</b>	Atado con 25 pares

Modelo	Características	Puño
93-790	Flor de piel de cerdo	Elástico en puño
93-791	Flor de piel de cerdo	con cintilla
93-890	Flor de piel de res	Elástico en puño
93-891	Flor de piel de res	con cintilla



## 93-780 Operador

Guante fabricado en flor de piel cerdo curtida al cromo, doble engrase con puño de carnaza; tipo operador o electricista. Dorso con costuras. Recomendado para el trabajo de mantenimiento general.

Certificados  
NMX-S-040-1987

<b>Puño</b>	Abierto
<b>Talla</b>	10
<b>Material</b>	Flor de piel/ Carnaza
<b>Empaque</b>	Atado con 25 pares

Modelo	Características	Puño
93-780	Flor de piel de cerdo	Puño de carnaza
93-880	Flor de piel de res	Puño de carnaza

## 93-400 Carnaza



Guante confeccionado con carnaza de res, cosido con hilo de poliéster. La carnaza para la fabricación de estos guantes tiene como característica una muy buena resistencia, lo que permite al usuario trabajar en condiciones de excelente seguridad.

<b>Puño</b>	Recto
<b>Talla</b>	10
<b>Material</b>	Carnaza de res
<b>Empaque</b>	Atado con 25 pares

Certificados  
NMX-5-040-1987



Modelo	Características
93-400	Corto 10.5"
93-414	Largo de 14"
93-418	Extra largo de 18"

## 93-101 Mandil y Manga de Carnaza



Ropa de carnaza de res curtida al cromo doble engrase. Se utiliza para proteger al soldador de las chispas y el calor que genera al acto de soldar. Teniendo como característica una buena resistencia y flexibilidad, lo que permite al usuario trabajar en condiciones de excelente seguridad y comodidad.

Modelo	Características	Empaque
93-101	Mandil	25 piezas
93-106	Polaina	25 pares
93-850	Manga	25 pares



derma<sup>®</sup>  
care

GARANTIA



**Ropa**  
de Seguridad



# I-4040 derma wear

## Impermeable Capamanga / Poncho

Impermeable capa manga Derma Wear®, modelo Storm, fabricado en PVC con interior de poliéster. De 35 milésimas de espesor. Ideal para trabajos a la intemperie, en condiciones de lluvia o bien en lugares donde haya exposición al agua. Con capucha integrada y costuras selladas con ultrasonido. Cuenta con broches en los costados para mayor ajuste.

<b>Medida</b>	50" X 80"
<b>Material</b>	PVC / Poliéster
<b>Empaque</b>	25 piezas por caja

**Certificados**  
 NMX-S-042  
 NMX-A-084





# I-4236 derma wear

## Impermeable Gabardina 3/4

Impermeable gabardina 3/4 Derma Wear®, modelo Storm, fabricado en PVC con interior de poliéster. Ideal para trabajos a la intemperie, en condiciones de lluvia o bien en lugares donde haya exposición al agua. Su medida es de 36 pulgadas de largo. Capucha integrada, dos bolsas laterales con cartera o solapa, broches ajustables en las muñecas, costuras selladas con ultrasonido y broches de plástico ocultos con solapa o cartera. Cuenta con ventilación en la zona de la espalda y axilas.

<b>Talla</b>	M, L, XL, 2XL
<b>Material</b>	PVC / Poliéster
<b>Empaque</b>	25 piezas por caja

**Certificados**  
 NMX-S-042  
 NMX-A-084



**I-4249** derma  
wear



## Impermeable Gabardina Larga

Impermeable gabardina Derma Wear®, modelo Storm, fabricado en PVC con interior de poliéster. Ideal para trabajos a la intemperie, en condiciones de lluvia o bien en lugares donde haya exposición al agua. Su medida es de 49 pulgadas de largo. Capucha integrada, dos bolsas laterales con solapa o cartera, broches ajustables en las muñecas, costuras selladas con ultrasonido y broches de plástico ocultos con solapa. Cuenta con ventilación en la zona de la espalda y axilas.

**Certificados**

NMX-S-042  
NMX-A-084

<b>Talla</b>	M, L, XL, 2XL
<b>Material</b>	PVC/ Poliéster
<b>Empaque</b>	25 piezas por caja



**I-6002** derma  
wear



## Juego con Capucha Integrada

Juego de impermeable con capucha Derma Wear®, modelo Storm, fabricado en PVC con interior de poliéster. Ideal para trabajos a la intemperie, en condiciones de lluvia o bien lugares en donde haya exposición al agua. Pantalón con peto, tirantes con broche para ajuste de tamaño y bragueta con botón. Chaqueta de 32 pulgadas de largo, dos bolsas laterales con solapa y broche de seguridad. Broches ajustables en las muñecas y tobillos, costuras selladas con ultrasonido y broches de plástico ocultos con solapa o cartera. Ventilación en la zona de la espalda y axilas.

**Certificados**

NMX-S-042  
NMX-A-084

<b>Talla</b>	M, L, XL, 2XL
<b>Material</b>	PVC/ Poliéster
<b>Empaque</b>	20 piezas por caja



Pretina Reforzada para mayor duración



**I-6022** derma  
wear

## Juego de Chaqueta y Pantalón

Conjunto de chaqueta y pantalón fabricado con la más alta tecnología y basado en un proceso de termo sellado, lo cual lo hace mas ligero, suave y versátil. Por sus novedosos materiales de los que esta hecho, lo hace uno los impermeables mas innovadores en el mercado ya que es extra resistente, haciéndolo 10 veces mas durable que los impermeables tradicionales, ya que está cosido y reforzado con cintas plásticas sobre las costuras, para evitar escurrimientos internos.

**Chaqueta:** Cuenta con capucha fija, introducida en cuello, ventilación en axilas y espalda, 4 botones de presión plásticos y cierre reforzado, 2 bolsillos frontales con solapa y jaréta en parte baja, innovador puño interno con elástico.

**Pantalón:** Elástico en cintura, 2 bolsillos pasamano, botones de presión plásticos en bragueta y bastilla para mejor ajuste.



<b>Talla</b>	M, L, XL, 2XL
<b>Material</b>	Poliuretano / Nylon
<b>Empaque</b>	20 piezas por caja



## I-1860 Manga

Manga de vinil de 18 pulgadas de largo, termosellada y elásticos en los extremos que brindan una excelente protección al antebrazo contra rasgadas, pinchaduras y abrasión. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.



Modelo	Características	Color
I-1850	6 mil. de espesor	Transparente
I-1860	12 mil. de espesor PVC contra ácidos	Amarillo

## I-96-101 Mandil



Mandil de PVC virgen, sellado con alta frecuencia, lo cual permite entre otras cosas, cumplir con los mas altos estándares de higiene, ya que no guarda residuos microbiológicos, haciéndolo fácil de limpiar. Este mandil es indicado para trabajos de manipulación de productos de la industrial alimenticia, disminuye el riesgo por salpicaduras de ciertos ácidos, solventes, grasas, aceites y sales. El uso adecuado de este mandil protege contra los álcalis . Diseñado sin costuras, lo cual los hace flexibles y duraderos, además sus lazos de nylon para atadura, son largos, permitiendo el ajuste adecuado y cómodo. Ojillo de PVC sellado el cual evita oxidación.

Este mandil es aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.

### Certificados



<b>Medida</b>	35" x 50"
<b>Material</b>	PVC
<b>Empaque</b>	25 piezas por caja

Modelo	Características	Color
I-96-012	12 mil. de espesor	Transparente
I-96-101	20 mil. de espesor	Blanco
I-96-103	20 mil. de espesor, c/refuerzo en abdomen	Blanco

## 75-219 Mandil de Polietileno



Mandil fabricado de polietileno de alta densidad. Brindan una protección para trabajos ligeros o de poco riesgo. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.

### Certificados



<b>Medida</b>	28" x 46"
<b>Material</b>	Polietileno
<b>Empaque</b>	10 Dispensador con 100 pzas.

## RD-CO Cofia Redonda

Cofia desechable tipo hongo, fabricada en tela de polipropileno, suave, ligera, respirable. La formación multidireccional con la que cuenta la hace más resistente al desgarre o ruptura. Permite la ventilación, además de cumplir con la función de detener el cabello que llegará a caer durante el proceso. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.

<b>Medida</b>	21"
<b>Material</b>	Polipropileno
<b>Empaque</b>	10 Dispensadores c/100 pzas. c/u

Modelo	Color
RD-CO02	Azul
RD-CO03	Amarillo
RD-CO04	Verde
RD-CO08	Blanco

### Certificados

NMX-A-084-1966



## RD-CP Cofia Plisada

Cofia desechable plisada, de 21 pulgadas fabricada tipo acordeón en tela de polipropileno, suave, ligera y respirable. La formación multidireccional con la que cuenta, la hace más resistente al desgarre o ruptura. Su forma de acordeón la hace mas práctica para su almacenamiento. Retiene el cabello. Perfecta ventilación. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.

<b>Medida</b>	21"
<b>Material</b>	Polipropileno
<b>Empaque</b>	10 Dispensadores c/100 pzas. c/u

Modelo	Color
RD-CP02	Azul
RD-CP04	Verde
RD-CP08	Blanco

### Certificados

NMX-A-084-1966



## RD-CV Cofia Veneciana

Cofia desechable tipo veneciana. Suave, ligera y respirable en tela de polipropileno. Elaborada en dos piezas para mayor funcionalidad en el acomodo de cabello largo. Perfecta ventilación. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.

<b>Material</b>	Polipropileno
<b>Empaque</b>	10 Dispensadores c/50 pzas. c/u

Modelo	Color
RD-CV02	Azul
RD-CV04	Verde
RD-CV08	Blanco

### Certificados

NMX-A-084-1966



## RD-CB Cubre Boca



Cubre boca desechable con dos capas de polipropileno y liga entorchada para un ajuste cómodo al contorno de la cara. Reduce la contaminación al respirar polvos, además de algunos microorganismos existentes en el ambiente. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.

<b>Medida</b>	Unitalla
<b>Material</b>	Polipropileno
<b>Empaque</b>	10 Dispensador c/150 pzas. c/u



<b>Modelo</b>	RD-CB02	RD-CB03	RD-CB04	RD-CB08
<b>Color</b>	Azul	Amarillo	Verde	Blanco

### Certificados



## RD-CBP Cubre Boca Plisado



Cubre boca desechable con dos capas de polipropileno, tres pliegues horizontales para un cómodo ajuste facial, elástico redondo de lycra para una mayor resistencia y comodidad, sellado sin costuras. Puente nasal de plástico para mayor ajuste. Reduce la contaminación al respirar polvos, además de algunos microorganismos existente en el ambiente. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.

<b>Medida</b>	Unitalla
<b>Material</b>	Polipropileno
<b>Empaque</b>	40 Dispensadores c/50 pzas. c/u



<b>Modelo</b>	RD-CBP02	RD-CBP08
<b>Color</b>	Azul	Blanco

## RD-ZZ02 Cubre Zapato



Antiderrapante

100% polipropileno color azul, medida 16 pulgadas con resina antideslizante para mayor tracción. Cuenta con elástico en apertura para mayor ajuste lo cual brinda más comodidad.

<b>Medida</b>	Unitalla
<b>Material</b>	Polipropileno
<b>Empaque</b>	3 Dispensadores c/100 pzas. c/u

<b>Modelo</b>	<b>Color</b>
RD-ZZ02	Azul

## FE-4816-3 Faja elástica

Soporte sacro-lumbar elástica de alto rendimiento de 8" pulgadas de ancho, diseñada con 4 varillas flexibles en el área lumbar. Con dos bandas elásticas de 4 pulgadas de ancho y con un refuerzo de 4 pulgadas. Su diseño con triple ajuste da mayor soporte y ayuda a mantener una postura correcta. Brinda mayor protección y resistencia, cuenta con bies de 1¼" pulgada en la parte superior e inferior del área lumbar cosido con sistema zig-zag para no perder elasticidad. Tirantes elásticos de 1¼" de pulgada de ancho con costura tipo paracaidista, que ofrece la misma tensión hacia los cuatro puntos de sujeción. Cuenta con un cinturón de polipropileno de 2 pulgadas de ancho, como sistema de sujeción; con velcro que funciona como tercer cinturón y que brinda mayor protección y seguridad.



Modelo	Características
FE-4816-3	Banda elástica sencilla de 4" con 3er. cinturón

<b>Medida</b>	S , M, L, XL, XXL
<b>Material</b>	Nylon / Látex
<b>Empaque</b>	35 pzas. por caja



## FF-022 Muñequera Elástica

Muñequera con dedal confeccionada con elástico. Cierre de Velcro® para un ajuste adecuado y mayor seguridad. Su diseño ergonómico da soporte a la muñeca para evitar lesiones y fatiga al cargar objetos.

<b>Material</b>	Nylon / Látex
<b>Empaque</b>	50 pzas. por caja

Modelo	Características
FF-023	3" de ancho
FF-022	4" de ancho

## FF-020 Muñequera Elástica

Muñequera confeccionada con elástico de 2 pulgadas de ancho y 9 pulgadas de largo. Cierre de Velcro® para un ajuste adecuado y mayor seguridad. Su diseño ergonómico da soporte a la muñeca para evitar lesiones y fatiga al cargar objetos.

<b>Material</b>	Nylon / Látex
<b>Empaque</b>	50 pzas. por caja





## 014-28 Overol Tyvek®

Fibra continua elaborada a partir de un polietileno de alta densidad que nos ofrece una excelente barrera de protección contra partículas secas, incluyendo asbesto, productos químicos con moderación, además de permitir el paso del aire y del vapor. La combinación de las propiedades físicas le permite dar al usuario ventajas únicas para una amplia variedad de aplicaciones.

Modelo	Características	Empaque
014-28	Overol con zipper, gorra y elástico en puños y tobillos	25 pzas.
LK850-18	Manga con elástico en ambos lados, 18" de Largo	200 pzas.
LK01101	Bata con cuello y bolsas laterales	30 pzas.
LK-601	Mandil de 28" X 36"	100 pzas.

Tyvek® es una marca registrada de E.I. DUPONT de Nemours Company.



## LK-MTL 114 Overol derma guard

Confeccionado con tela SMS 100% polipropileno (SBPP spunbonded polypropylene), color blanco opaco, ideal para usarse como protección ligera en áreas no peligrosas o tóxicas, son adecuados para ambientes en donde se requiere protección contra suciedad, partículas volátiles; es cómodo y fresco. La tela repele líquidos base de agua, pero no es completamente impermeable.

Medida	M, L, XL, 2XL
Material	Polipropileno
Empaque	25 pzas.

# LK-MT 428 Overol

Es la nueva alternativa en prendas desechables de protección para uso general, que brinda confort, durabilidad y protección. Es la mejor combinación en comodidad permeabilidad y bajo costo. La tela microporosa protege contra las grasas, polvos, aerosoles, líquidos y resiste a muchas partículas químicas. Overol con elástico en puño, tobillos y capucha.



Modelo	Características	Tallas	Empaque
LK-MT 428	Overol con zipper, gorra y elástico en puños y tobillos	S, M, L, XL, 2XL	25 pzas.
LK-MT 850	Manga con elástico en ambos lados, 18" de largo	Unitalla	200 pzas.
LK-MT 101	Bata con cuello y bolsas laterales	M, L, XL	30 pzas.
LK-MT 601	Mandil de 28" X 36"	Unitalla	100 pzas.





## ME-1000 Mandil

Mandil confeccionado en mezclilla de 12oz de algodón con amarres de nylon que ofrecen comodidad al usuario.

<b>Medida</b>	60cm X 90 cm
<b>Material</b>	Mezclilla
<b>Empaque</b>	1 Pieza

Modelo	Características
ME-1000	Sin bolsa
ME-1010	Con bolsas

## ME-6000 Camisola

Camisola confeccionada en mezclilla de 14oz de algodón; con broches de alta resistencia al frente y en muñecas, con 2 bolsas en la parte frontal.

<b>Medida</b>	34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 y 52
<b>Material</b>	Mezclilla
<b>Empaque</b>	1 Pieza



## ME-1850 Manga

Manga confeccionada en mezclilla de 12oz de algodón, con elásticos en los extremos que ofrecen mayor protección y comodidad al operario.



<b>Medida</b>	18"
<b>Material</b>	Mezclilla
<b>Empaque</b>	Par

## ME-9710 Capucha


Capucha de mezclilla de 12oz, brinda una excelente comodidad y protección contra las chispas de la soldadura dando mayor seguridad al usuario.



<b>Material</b>	Mezclilla
<b>Empaque</b>	1 Pieza

Modelo	Características
ME-9710	con cierre
ME-9720	con cordón
ME-9730	con forro

# Protección Ocular



[www.espomega.com](http://www.espomega.com)

# AL-655 Lente derma sky



Certificados



EN 166:2001  
ANSI Z87.1-2003

### Características



- Patillas tipo bayoneta que reduce la presión en el hueso mastoidal.
- Soporte nasal de silicón suave y seguro.
- Monolente de policarbonato fuerte y ligero que filtra el 99.9% de rayos UV.
- Tratamiento antirayaduras y/o antiempañamiento.

### Tipo de Micas

AL-655-CL-F  
CLARA ANTIFOG



AL-655-GR  
GRIS



AL-655-MR  
ESPEJO



AL-655  
Armazón Rojo



AL-654  
Armazón Negro

### Tipo de Micas



AL-654-CL CLARA-F



AL-654-GD  
ESPEJO GOLD



AL-654-GR  
GRIS

# AL-012 Lente derma steel



### Características



- Patillas tipo espátula para gran comodidad.
- Puente nasal universal de una sola pieza.
- Monolente de policarbonato que filtra el 99.9% de rayos UV.
- Ligero, cómodo y resistente.
- Tratamiento antirayaduras y/o antiempañamiento.

Certificados



EN 166:2001  
ANSI Z87.1-2003

### Tipo de Micas

AL-012-CL  
CLARA  
AL-012-CL-F  
CLARA ANTIFOG



AL-012-GR  
GRIS



AL-012-AM  
AMBAR



AL-012-MR  
ESPEJO



AL-012-IN  
IN&OUT



Empaque 300 pzas.

Tipo de Micas



AL-439-CL  
CLARA




AL-439-CL-F  
CLARA ANTIFOG



AL-439-GR  
GRIS



AL-439-GD  
ESPEJO GOLD



AL-439-IN  
IN & OUT

**Empaque** 300 pzas.

# AL-439 Lente derma tycoon



Certificados



EN 166:2001  
ANSI Z87.1-2003

Características



- Patillas tipo bayoneta con goma antiderrapante.
- Soporte nasal universal de una sola pieza.
- Monolente de policarbonato fuerte y ligero que filtra el 99.9% de rayos UV.
- Tratamiento antirayaduras y/o antiempañó.

Tipo de Micas



AL-090-CL  
CLARA



AL-090-CL-F  
CLARA ANTIFOG



AL-090-GR  
GRIS



AL-090-MR  
ESPEJO

**Empaque** 300 pzas.

# AL-090 Lente derma zati



Certificados



EN 166:2001  
ANSI Z87.1-2003

Características



- Diseño innovador para un mejor confort.
- Patillas tipo envolvente con goma antiderrapante.
- Puente nasal de una sola pieza.
- Ligero, cómodo y resistente.
- Tratamiento antirayaduras y/o antiempañó.



## AL-184 Lente derma titán



### Características



- Patillas tipo bayoneta que reduce la presión en el hueso mastoidal.
- Soporte nasal de silicón suave y seguro.
- Monolente de policarbonato fuerte y ligero que filtra el 99.9% de rayos UV.
- Tratamiento antirayaduras y/o antiempañeo.

Certificados



EN 166:2001  
ANSI Z87.1-2003

### Tipo de Micas

AL-184-CL  
CLARA



AL-184-CL-F  
CLARA ANTIFOG

AL-184-GR  
GRIS



AL-184-MR  
ESPEJO



AL-184-AZ  
ESPEJO AZUL



**Empaque** 300 pzas.



## AL-011 Lente derma liberty



Certificados



EN 166:2001  
ANSI Z87.1-2003

### Tipo de Micas

AL-011-CL  
CLARA



AL-011-CL-F  
CLARA ANTIFOG

AL-011-GR  
GRIS




AL-011-AM  
AMBAR



**Empaque** 300 pzas.

### Características

- Patilla ajustable o ratchet 5 posiciones.
- Monolente de policarbonato fuerte y ligero que filtra el 99.9% de rayos UV.
- Sistema retráctil en varilla que brinda excelente ajuste.
- Tratamiento antirayaduras y/o antiempañable.
- Puente nasal universal de una sola pieza.
- Diseño ergonómico que proporciona mayor ajuste.



La Seguridad es nuestra especialidad



**AL-M11 Lente derma steel**

## Diseños *ergonómicos* para la **MUJER**

*Mejor ajuste al rostro femenino.  
Comodidad y máxima protección.*

### Características



- Patillas tipo espátula para gran comodidad en COLOR ROSA PASTEL.
- Puente nasal universal de una sola pieza.
- Diseño ergonómico para la mujer.
- Monolente de policarbonato que filtra el 99.9% de rayos UV.
- Ligero, cómodo y resistente.
- Tratamiento antirayaduras.

**Empaque** 300 pzas.

Certificados



EN 166:2001  
ANSI Z87.1-2003

## Tipo de Micas



**AL-M11 CL-RO**  
CLARA



**AL-M11 GR-RO**  
GRIS

# AL-013 Lente derma steel plus



### Características



- Patillas rectas tipo envolvente con goma antiderrapante.
- Puente nasal universal de una sola pieza para ajuste cómodo en la mayoría de los usuarios.
- Una sola pieza de policarbonato que filtra el 99.9% de rayos UV.
- Ligero, cómodo y resistente.
- Tratamiento antirayaduras.

### Tipo de Micas

AL-013-CL  
CLARA  
AL-013-CL-F  
CLARA ANTIFOG



AL-013-GR  
HUMO



AL-013-AM  
AMBAR



**Empaque** 300 pzas.

### Certificados



EN 166:2001  
ANSI Z87.1-2003

# AL-537 Lente derma radon



### Características

- Patilla ajustable o ratchet 5 posiciones.
- Monolente de policarbonato fuerte y ligero que filtra el 99.9% de rayos UV.
- Sistema retráctil.
- Tratamiento antirayaduras y/o antiempañamiento.
- Puente nasal universal de una sola pieza.
- Mica envolvente que proporciona mayor capacidad de protección.

### Tipo de Micas

AL-537-CL/AZ  
CLARA  
AL-537-CL/AZ-F  
CLARA ANTIFOG



AL-537-GR/AZ  
GRIS



AL-537-IN/AZ  
IN&OUT



### Certificados



EN 166:2001  
ANSI Z87.1-2003

**Empaque** 300 pzas.



**Tipo de Micas**



AL-026-CL  
CLARA  
AL-026-CL-F  
CLARA ANTIFOG



AL-026-GR  
GRIS



AL-026-AM  
AMBAR

# AL-026 Lente derma expo



Certificados  
**CE**  
EN 166:2001  
ANSI Z87.1-2003

**Tipo de Armazón**



TRICOLOR



AZUL



NEGRO

**Características**



- Armazón de nylon con varilla retráctil que brinda excelente ajuste.
- Monolente de policarbonato fuerte y ligero que filtra el 99.9% de rayos UV.
- Tratamiento antirayaduras y/o antiempañable.
- Puente nasal universal de una sola pieza.
- Protectores laterales integrados que proporcionan protección adicional.
- Armazón en color Negro, Azul y Tricolor.

<b>Empaque</b>	300 pzas.
----------------	-----------

## CL-500 Sujeta Lentes

Cordón para sujetar los lentes alrededor del cuello mientras no se utilizan. Los extremos de plástico flexible facilitan el paso sobre las varillas del armazón.

<b>Color</b>	Negro y Azul
<b>Empaque</b>	100 pzas.





## AL-747 Lente derma freedom



### Características



- Monolente de policarbonato
- Soporte nasal de silicona suave y seguro.
- Patillas metálicas con goma antiderrapante.
- Resorte amortiguador de acero templado.
- Tratamiento antirayaduras y/o antiempañamiento.
- Armazón metálico.

Certificados



EN 166:2001  
ANSI Z87.1-2003

### Tipo de Micas

AL-747 CL  
CLARO



AL-747 GR  
GRIS



AL-747 MR  
ESPEJO



**Empaque** 300 pzas.

## AL-048 Lente derma visitante



### Características



- Diseño amplio para ser **usado sobre anteojos de prescripción**.
- Patillas flexibles que se ajustan al contorno de la cabeza.
- Protector frontal y protección laterales con ventilación.
- Puente nasal universal de una sola pieza.
- Una sola pieza de policarbonato que filtra el 99.9% de rayos UV.
- Ligero, cómodo y resistente.

Certificados



EN 166:2001  
ANSI Z87.1-2003

### Tipo de Micas

AL-048-CL  
CLARA



AL-048-GR  
GRIS



AL-048-AM  
AMBAR



**Empaque** 300 pzas.

## AL-220 Goggle Kratos

Goggle de ventilación directa. El armazón del goggle está hecho en material hipoalergénico de PVC suave y flexible que contribuye a eliminar los puntos de presión. Su diseño panorámico permite una excelente visión periférica. Mica clara 100% policarbonato resistente a impactos. Paneles y marcos transparentes perforados tanto en la parte superior como en los extremos proporcionando máxima ventilación. Fabricados con materiales que no irritan la piel, con diseño que se ajusta a la cara aún en personas que usen lentes graduados. Absorbe más del 99% de la dañina luz UV. Bandas elásticas para un mejor ajuste. Recomendaciones: Para áreas donde no haya vapores, polvos o rocíos tóxicos. Ideales para usarse en trabajos de esmerilado de metales o carpintería.

**Empaque** 300 pzas.

### Características



**AL-220**  
GOGGLE KRATOS



## AL-230 Goggle Orion

Goggle de ventilación indirecta. El armazón del goggle está hecho en material hipoalergénico en PVC suave y flexible que contribuye a eliminar los puntos de presión. Su diseño panorámico permite una excelente visión periférica. Mica clara 100% policarbonato resistente a impactos. Excepcional sistema de ventilación indirecta que incrementa la circulación del aire para disminuir el empañamiento. Fabricados con materiales que no irritan la piel, con diseño que se ajusta a la cara aun en personas que usen lentes graduados. Absorbe más de 99% de la dañina luz UV. Bandas elásticas para un mejor ajuste. Alta resistencia contra polvos, rocío, impacto y salpicadura de agentes químicos.



**AL-230-F**  
ANTIFOG

**Empaque** 300 pzas.

### Características



**AL-230**  
GOGGLE ORION  
ANTIRAYADURAS





## AL-444

### Careta para Soldar

Cabezal termoplástico con suspensión de ajuste de matraca y banda confort para absorber la sudoración. Marco abatible para mayor comodidad, amplio rango de visión y protección contra el riesgo de impactos de partículas de alta velocidad y salpicaduras. Filtra el 99% de los rayos UV.

**Características**

**Empaque** 10 pzas.



Modelo	Características
AL-445	Repuesto de vidrio color claro
AL-446	Repuesto de vidrio color verde oscuro sombra 10



## AL-440

### Protector Facial

Cabezal termoplástico con protección de alto impacto, el cual actúa como una barrera protectora, con suspensión de ajuste tipo matraca, además de su banda confort para absorber la sudoración. Mica PETG la cual es reemplazable de 8" x 15.5" 0.040 de espesor, filtra el 99% de los rayos ultra violeta.

**Características**

**Empaque** 10 pzas.



Modelo	Características
AL-440	Protector facial con mica clara de PETG de 8" x 15.5" de 0.040 espesor
AL-441	Mica PETG para reemplazo de 8" x 15.5" de 0.040 espesor

# Protección Respiratoria



[www.espomega.com](http://www.espomega.com)

## HY-8810 Mascarilla



Respirador desechable libre de mantenimiento **N95** para polvos y neblinas. Su diseño con suaves capas de materiales filtrantes, acojinamiento nasal, bandas elásticas hipoalergénicas, puente nasal moldeable fabricado en aluminio y suave espuma interna brindan gran comodidad y perfecto sellado.



<b>Material</b>	Polipropileno
<b>Empaque</b>	12 Dispensadores c/ 20 pzs. c/u

## HY-8812 Mascarilla



Respirador desechable contra partículas aerosoles, libres de aceite **N95** con válvula de exhalación para reducción de calor y mayor comodidad. Menor esfuerzo al respirar con mayor eficiencia de filtración. Su diseño con suaves capas de materiales filtrantes, acojinamiento nasal, bandas elásticas hipoalergénicas, puente nasal moldeable fabricado en aluminio y suave espuma interna brindan gran comodidad y perfecto sellado.



<b>Material</b>	Polipropileno
<b>Empaque</b>	12 Dispensadores c/10 pzs. c/u

## HY-8816 Mascarilla

Respirador desechable **N95** contra polvos y neblinas con o sin aceite. Con válvula de exhalación para reducción de calor y mayor comodidad. Menor esfuerzo al respirar con mayor eficiencia de filtración. Cuenta con medio electrostático avanzado y con filtro de carbón activado. Su diseño con suaves capas de materiales filtrantes, acojinamiento nasal, bandas elásticas hipoalergénicas, puente nasal moldeable fabricado en aluminio y suave espuma interna brindan gran comodidad y perfecto sellado.

<b>Material</b>	Polipropileno
<b>Empaque</b>	12 Dispensadores c/10 pzs. c/u



## RD-111 Mascarilla contra polvo

Mascarilla desechable que brinda una protección confiable contra polvos no tóxicos en concentraciones no mayores a 15mg. Ligera y fácil de utilizar. Uso ideal donde se requiere asepsia. No guarda olores y no contiene fibras de vidrio. Excelente ajuste al contorno de la cara.

<b>Material</b>	Polipropileno
<b>Empaque</b>	20 Dispensadores c/50 pzs. c/u





# Protección **Auditiva**

## HA-026

### Tapón auditivo con cordón reusable

Hecho con suave material TPE, el cual permite ser utilizado en periodos de tiempo prolongados. Con cordón para comodidad del empleado, su diseño se ajusta al canal auditivo, para proveer un sello hermético y cómodo. Esta diseñado para ser utilizados en varias ocasiones, por lo que se sugiere se lave con agua tibia y jabón neutro. NRR = Nivel de reducción de ruido 26 DB.



<b>Empaque</b>	20 Dispensadores c/100 pzas. por cartón
----------------	---

## HA-110

### Orejera

Su diadema flexible y plástica, permite múltiples posiciones además de comodidad al usuario, así como un excelente sellado entre la copa y el oído. Cuenta con cojín en forma de oído, el cual proporciona mejor ajuste y el aislamiento del sonido, evitando lesiones en el oído interno, pudiendo usarse en largos periodos de tiempo. NRR = Nivel de reducción de ruido 23 DB.

<b>Empaque</b>	50 pzas.
----------------	----------



## HA-111

### Orejera plegable


Con diadema de polipropileno flexible, la cual le da comodidad y brinda un sellado excelente entre la copa y el oído. Cuenta con cojín en forma de oído, el cual proporciona mejor aislamiento del sonido y ajuste. Su diseño con varillas de acero, le permite que se doble facilitando al usuario su almacenamiento. NRR = Nivel de reducción de ruido 26 DB.

<b>Empaque</b>	50 pzas.
----------------	----------





# Línea de **Altura**



[www.espomega.com](http://www.espomega.com)

# Arneses

**PA-26C**



Broche plástico

Hebilla metálica para ajuste en pecho

Hebilla metálica para ajuste en pierna

**PA-28C**



Hebilla metálica para ajuste en pierna

**PA-30C**



Broche metálico



Diseñados para protección contra caídas en trabajos en alturas. Colores sólidos muy novedosos, lo cual permite supervisar a distancia el uso de los mismos. Reforzados y confeccionados con cintas de poliéster, por sus materiales y diseño permite máxima movilidad al usuario, cuentan con diferentes tipos de ajustes, lo cual ofrece máxima seguridad, clase A. Nuestros arneses cumple con las certificaciones europeas. Tienen argolla de enganche dorsal tipo "D", lo cual permite al usuario sujetarse de manera segura a los puntos de anclaje necesarios, los cuales se obtienen mediante elementos seguros de amarre.

<b>Empaque</b>	1 Pieza
----------------	---------

Modelo	Color	Ajuste
PA-26C	Verde	Pecho y Piernas
PA-28C	Naranja	Piernas
PA-30C	Naranja / Gris	Piernas

Certificados



## K-001 Kit de Altura

Se compone por 3 de los productos básicos necesarios, para esta actividad. El kit se arma conforme a sus necesidades: Arnés de cualquier modelo, punto fijo, línea de vida o absorbedor de impactos. Nuestro kit viene en una novedosa bolsa resistente, la cual puede ser reutilizable para guardar herramientas u otros materiales.



## PA-31A

### Absorbedor de impacto



Formados por una banda de absorción y una banda de sujeción, formada por dos piezas textiles entretejidas, plegadas y situadas dentro de una funda de plástico transparente. En caso de caída las costuras de unión entre las dos piezas textiles se desgarran de forma progresiva, absorbiendo así el impacto de la caída. El absorbedor de impacto está hecho para unirse por medio del conector, o los dos mosquetones de 32, a un arnés para caídas.



<b>Longitud</b>	1.85 mts.
<b>Empaque</b>	1 Pieza

## PA-41

### Línea de Vida



Cuerda de poliamida torcida de tres cabos que posee un diámetro de 14mm y una gran resistencia a la tracción. La cuerda soporta una carga de rotura mínima de 32 KN. La cuerda posee además un filamento de colores que ejerce una función de testigo de desgaste. Los extremos de la cuerda van provistos de gasas ingeridas de poliamida color rojo a modo de guardacabos para proteger la cuerda de las rozaduras ocasionadas por los mosquetones. Los nudos de ambos extremos de la cuerda van protegidos mediante una funda de PVC retráctil. Incluye dos mosquetones 32.



<b>Longitud</b>	1.80 mts.
<b>Empaque</b>	1 Pieza



## PA-51

### Punto Fijo

Punto fijo o conector de anclaje temporal, con anillo en uno de los extremos en "D" y en el otro extremo vuelta cosida resistente. Medida standard de 1.50 mts., lo cual permite tener anclaje seguro. Este punto fijo se debe utilizar en estructuras, que no permiten el anclaje por medio de mosquetones, estos puntos fijos se utilizan como unión entre las estructuras y la línea de vida o el absorbedor de impacto.

NOTA IMPORTANTE: ESTE PUNTO FIJO DEBE SER ENROLLADO EN SU TOTALIDAD Y NO DEJAR EXCEDENTES, YA QUE ESTO ALTERARIA LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN.

# Seguridad Vial



[www.espomega.com](http://www.espomega.com)

## SE-CH Chaleco de Malla

Chaleco de seguridad fabricado en malla de poliéster fluorescente; con elásticos laterales y cierre de velcro al frente. Bies de cinta de polipropileno de 1 pulgada para mayor resistencia y dos cintas reflejantes verticales en ambos lados y así proporcionar mayor visibilidad en la oscuridad a gran distancia.



Talla	Material	Empaque
XL	Poliéster	100 pzas. por caja

Modelo	Color
SE-CH02R	Azul c/reflejante
SE-CH03R	Amarillo c/reflejante
SE-CH04R	Verde c/reflejante
SE-CH06R	Naranja c/reflejante

Solapa  
c/Velcro

Modelo	Color
SE-CH03	Amarillo
SE-CH04	Verde
SE-CH06	Naranja



## SE-CHL-R03 Chaleco clase II

Diseñado y confeccionado mediante el estricto cumplimiento de los estándares europeos, garantizando de esta manera una gran seguridad para el usuario de manera que se destaque y sea visible en situaciones de peligro gracias a su banda reflectante color plata, bajo cualquier tipo de luz diurna o bajo iluminación de los faros de un automóvil en la oscuridad.

Talla	Material	Empaque
XL	Poliéster	100 pzas. por caja

Modelo	Color
SE-CHL-R03	Amarillo limón
SE-CHL-R06	Naranja

Solapa  
c/Velcro



Modelo	Color
SE-CHR-R03	Amarillo limón
SE-CHR-R06	Naranja

## SE-CHR-R06 Chaleco Tipo Rescatista

Diseñado y confeccionado mediante el estricto cumplimiento de estándares europeos, garantizando de esta manera una gran seguridad para el usuario de manera que se destaque y sea visible en situaciones de peligro gracias a su banda reflectante color plata, bajo cualquier tipo de luz diurna o bajo iluminación de los faros de un automóvil en la oscuridad. Cuenta con 2 bolsas laterales, zipper compartimientos para pluma y teléfono celular así como porta gafete transparente.



Talla	Material	Empaque
XL	Poliéster	100 pzas. por caja

## SE-CA Casco

Fabricado con resinas termoplásticas, lo que los hace resistentes al impacto. La suspensión o tafilete se ajusta al diámetro necesario con apoyo suave en la parte frontal y seis puntos de soporte. Su diseño estructural y ergonómico lo hace cómodo y ligero sin perder la resistencia requerida. Así como sus 6 puntos de ventilación indirecta para brindar frescura si es que el usuario así lo requiere. Cuenta con ranuras universales para el ensamble de orejeras, protectores faciales o caretas para soldar.



<b>Material</b>	Resinas termoplásticas
<b>Empaque</b>	80 pzas. por caja



<b>Modelo</b>	SE-CA01
<b>Color</b>	Rojo

**CLASE G**



<b>Modelo</b>	SE-CA02	CA03	SE-CA04	SE-CA06	SE-CA08	SE-CA09	SE-CS
<b>Color</b>	Azul	Amarillo	Verde	Naranja	Blanco	Gris	Suspensión

## SE-BA Banderola

Banderola fabricada en malla de poliéster naranja neón fluorescente con bies de polipropileno y con bastón de PVC. Su cinta reflejante brinda mayor visibilidad en la oscuridad a gran distancia.



Modelo	Características
SE-BA06	Sin reflejante
SE-BA06R	Con reflejante

## SE-CO Cono

Cono de seguridad. Su estructura piramidal diseñada para mayor resistencia al viento. Cuanta con tratamiento contra rayos ultra violeta para una mayor durabilidad.



Modelo	Características	Material	Empaque
SE-C045	45 cm	PVC	25 pzas.
SE-C071	71 cm	PVC	10 pzas.
SE-C050R	50 cm c/ reflejante	Hule	25 pzas.
SE-C070R	70 cm c/ reflejante	Hule	10 pzas.

## SE-PE Banda

Banda delimitadora de áreas fabricada en Polietileno de alta densidad con pigmentos y aditivos para prolongar su vida a la intemperie. De 7.5 de ancho x 305mts de largo. Elongación 400% antes de romperse.

<b>Material</b>	Polietileno
<b>Empaque</b>	10 pzas. por caja

Modelo	Características	Color
SE-PE	"PELIGRO"	Rojo
SE-PP	"PROHIBIDO EL PASO"	Amarillo
SE-PR	"PRECAUCIÓN"	Amarillo



## SE-MALLA Banda

Malla para construcción de polietileno de alta densidad, en color naranja, delimita el acceso a zonas de riego, control de tráfico vehicular y peatonal. Resistencia contra los rayos UV. Rollo con 1.22 metros de alto por 30.5 metros de largo.



## BJ-Bota Jardinera

Botas fabricadas en hule 100% natural, diseño ortopédico, flexibles, cómodas y duraderas; para una gran resistencia al trabajo pesado y a productos químicos. Más flexibles que las botas de PVC debido a su memoria elástica propia del hule natural. La bota de hule natural tiene una mayor resistencia al desgarre debido al índice de retención de plasticidad, elemento con el que no cuenta la bota plástica de PVC.

<b>Talla</b>	25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
<b>Material</b>	Hule
<b>Empaque</b>	12 pzas. por caja



# 05. EQUIVALENCIAS

## Guantes con Soporte

derma care	MCR SAFETY	Ansell	Best	MAPA
16-975	9688	80-100	3841	N/A
43-314	6700F	N/A	93NFW	N/A
44-114	6524	N/A	N/A	N/A
44-118	N/A	N/A	N/A	N/A
44-414	6524	12-214	7714	N/A
44-418	6632	N/A	N/A	N/A
51-600	9696	11-600	N/A	550
51-610	9669	11-600	BO500B	551
51-800	9683	11-800	4550	554
51-810	N/A	11-801	N/A	554
51-900	9683	11-900	N/A	553
51-905	N/A	N/A	N/A	N/A
51-975	N/A	N/A	N/A	N/A
56-340	6840	16-312	63NFW-10	330
56-347	6840	16-347	63NFW-10	321
67-602	9751	27-602	700P	392
67-805	9761	27-805	7166Q	388
67-905	N/A	N/A	7166R	389
87-400	9780	47-400	4000P	397
87-402	9781	47-402	4000	383

## Guantes sin Soporte

56-131	5250-R	N/A	N/A	LA 128/124
56-132	5080	87-155	VMS	LF 180
56-133	5250	N/A	VMS	N/A
56-134	N/A	87-297	N/A	N/A
56-135	N/A	N/A	N/A	N/A
56-136	N/A	N/A	N/A	N/A
56-300	N/A	N/A	N/A	N/A
56-337	N/A	N/A	VMS	N/A
56-450	5110	N/A	N/A	L 210
67-175	5319 E	37-175	717	AE 15-485

## Guantes Desechables

44-500	5015	34-700	2005	990
56-500	5059	69-210	1005	992
56-600	5059	69-318	5005	992
67-500	6002	92-500	7005	997
67-600	6001	92-600	7005PF	999
75-830	5040	35-830	N/A	N/A

## Guantes Textiles

derma care	MCR SAFETY	Ansell
12-200	9012	N/A
13-000	8600C	N/A
13-001	9350	N/A
15-550	SX9400K	75-424
16-101	9660-LM	76-101
16-101N	N/A	N/A
16-102	SX9660	76-102
16-102N	N/A	N/A
16-102S	N/A	N/A
16-202	9501	N/A
16-407	SX9639	76-558
16-507	SX9500	76-402
16-607	SX9637	76-404
16-757	SX9507	N/A
16-907	SX101	N/A
51-000	SX9633	78-200
51-001	N/A	N/A




## Guantes de Piel

99-500	12010	N/A
99-602	1211	N/A
99-814	4320	N/A
99-818	4500	N/A
99-820	4150B	N/A
99-790	3402	N/A



## Guantes Anti Corte

derma care	MCR SAFETY	Ansell	MAPA
51-623	N/A	N/A	N/A
51-624	9676A	11-624	553
51-670	N/A	11-627	N/A

**Ropa de PCV**

		
I-1850	S075E4	59-200
I-4040	2000	N/A
I-4236	230 CH	65-610
I-4249	N/A	65-602
I-6002	2302	65-677
I-96-012	N/A	56-012
I-96-101	388R5	56-101
I-96-103	388RP5	56-103





**Ropa de Seguridad**

	
75-219	N/A
RD-CP	N/A
RD-CO	N/A
014-28	LS-428
LK-MT101	LS-212
LK-MT601	LB-808
LK-MT850	LS-501
LK-MTL 114	PROSHIELD 1
LK-MTL 428	NEXT-GEN

**Lentes**

			
Derma Steel	N/A	VIRTUA	CHECKLITE
Derma Steel Plus	A 800	N/A	N/A
Derma Expo	ASTROSPECT 3000	NASSAU	STRATOS
Derma Visitante	ULTRASPECT 2000	N/A	9800
Derma Zati	PRECISION	N/A	N/A
Goggle Kratos	N/A	SAFETY IMPACT 332	2220
Goggle Orion	CLASSIC	SAFETY SPLASH 334	2235R
Derma Tycoon	IGNITE	SERIE 1700	N/A
Protector Facial	N/A	N/A	N/A
Derma Radon	N/A	N/A	55110
Derma Sky	N/A	N/A	N/A
Derma Titán	MILAN	N/A	N/A
Derma Liberty	GENESIS	XSPORT	N/A
Derma Freedom	COOLAPSE	MALIBU	T3110B

**Respiración**

			
HY 8810	8210	2200	816452
HY 8812	8511	2300	816438
HY 8816	N/A	2400	10064056

**Vialidad**

		
SE-CH	V200	63100
SE-CHL-R03	CL2MO	N/A

**Protección Auditiva**

			
HA-026	SMART FIT	ROCKET	ULTRAFIT

MCR SAFETY es una marca registrada a favor de CRM de las Américas S.A. de C.V.; ANSELL es una marca registrada a favor de ANSELL HEALTHCARE PRODUCTS INC; BEST es una marca registrada a favor de SHOWIA GLOVE CO; MAPA es una marca registrada a favor de MAPA; DU PONT es una marca registrada a favor de E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY; 3M es una marca registrada a favor de MINE SAFETY APPLIANCES COMPANY; UVEX es una marca registrada a favor de SPERIAN PROTECTION; HOWARD LEIGHT es una marca registrada a favor de HOWARD LEIGHT INDUSTRIES LLC; AEARO es una marca registrada a favor de AEARO COMPANY.

## 06. POLITICAS DE VENTA

1. Espomega vende exclusivamente a distribuidores, nunca a usuario final.
2. No habrá zonas exclusivas para distribuidores.
3. La venta al distribuidor será por caja completa de cada producto.
4. Los pedidos a crédito estarán sujetos a aprobación de nuestro departamento de crédito y cobranza.
5. Todo pedido será facturado al precio vigente en la fecha de embarque.
6. Los precios estarán sujetos a cambios sin previo aviso.
7. Todos los pedidos serán enviados LAB CEDIS Monterrey o CEDIS Cd. de México, lo que significa que la propiedad y responsabilidad del producto será del distribuidor a partir de que Espomega lo entregue a la empresa que presta el servicio de paquetería, por lo que cualquier daño o faltante de mercancía, el distribuidor deberá reclamar directamente a dicha empresa.
8. Si el distribuidor necesita que su mercancía viaje asegurada por cuenta de Espomega, deberá solicitarlo en la orden de compra y se le cargará el 0.22% del valor total de su factura por concepto de seguro.
9. En caso de que el distribuidor requiera que su mercancía viaje asegurada con la empresa transportista, deberá solicitarlo en la orden de compra y el costo de la prima se cargará en la guía del embarque.
10. Para toda devolución deberá solicitarse a Espomega un número de autorización, que deberá incluirlo en su solicitud, de no contar con el, no recibiremos mercancía alguna. Cuando la devolución sea por causas imputables al distribuidor, tendrá un cargo del 20% de su valor por el concepto de manejo.
11. Para el pago de sus facturas, estas deberán depositarse en las siguientes cuentas concentradoras, en donde la referencia les será asignada al momento de darse de alta como distribuidor.

<b>Banamex</b>	Sucursal 4734	<b>Cuenta</b>	4430	# REF
<b>Bancomer</b>	Para Monterrey	<b>Convenio</b>	CIE 0760676	_____
	Para México	<b>Convenio</b>	CIE 0761753	_____

12. No se enviará pedido alguno cuando el distribuidor presente facturas vencidas

**En búsqueda de la mejora continua, hemos logrado excelentes negociaciones con diferentes fleteras para embarcar sus productos, con tarifas preferenciales. En caso de estar interesados favor de comunicarse con servicio a clientes para dar detalles de estos beneficios.**

# 07. NUESTRA GARANTÍA

Esta tendrá vigencia de un año a partir de la fecha de compra y ampara defectos de fábrica y mano de obra. Usted puede hacerla efectiva mostrando su factura en nuestras oficinas correspondientes a su localidad.

La garantía quedará sin efecto si el producto no ha sido almacenado o utilizado correctamente.



## **Centros de distribución**

**MONTERREY**

**01 800 70 DERMA**

**MÉXICO**

**01 800 01 DERMA**

**[www.espomega.com](http://www.espomega.com)**