

CATÁLOGO  
Nº 15





Estamos a sus órdenes en nuestros centros de distribución  
en los teléfonos:

**01 800 01 DERMA**  
**01 800 70 DERMA**

Para solicitar información vía electrónica:

***infomty@espomega.com***  
***infomx@espomega.com***

Y para comentarios o sugerencias:


***hola@espomega.com***

**[www.espomega.com](http://www.espomega.com)**

**A todos nuestros distribuidores:**

Como siempre me es muy grato saludarlos y me permito compartir con todos ustedes nuestro nuevo catalogo anual 2014-2015.

Esta nueva edición impresa, la podrán ustedes encontrar también en su versión electrónica en nuestra pagina [www.espomega.com](http://www.espomega.com), ya que estamos adaptándonos a las necesidades que día a día van surgiendo en el medio, en nuestro portal podrán encontrar de igual manera descripciones de nuestros productos, fichas técnicas, así como nuestras certificaciones que nos avalan nuestro control de calidad.

Gracias al trabajo de integración, Espomega ha desarrollado una Alianza Comercial, con el único objetivo de que nuestros clientes tengan acceso además de nuestra marca exclusiva  a diversas marcas que existen el medio industrial tales como:

**3M**   Ansell   **Honeywell**

Con esto lograremos expandir nuestra operación de venta, así como cubrir las necesidades de nuestros clientes.

Quiero agradecer enormemente a todos aquellos clientes que han mostrado su fidelidad y nos han favorecido con su preferencia al pasar de los años, esperando seguir contando con ustedes.

Atentamente



Lic. David Shapiro G.

Dirección General

Espomega S. de R.L. de CV.

# ÍNDICE

I. Certificación Europea	7
II. Principales normas	9
III. Guía de elección	11
IV. Materiales y puños	12
V. Medidas, ribetes y tallas	14



## Protección auditiva

HA-111 Orejera plegable	16
HA-026 / HA-026-C Tapón auditivo	17
HA-110 Orejera	17




## Línea de altura

PA-30C Arnés	19
PA-33 Arnés 3 aros	19
PA-31A Absorbedor de impacto	20
PA-51 Punto fijo	20
PA-41 Línea de vida	21



## Protección ocular

AL-011 Lente liberty	23
AL-M11 Lente steel	24
AL-012 Lente steel	25
AL-014-CL-F Lente con linternas leds	26
AL-LL-014 linterna led para lentes	26
AL-015 Lente curv	26
AL-013 Lente steel plus	27
AL-048 Lente visitante	27
AL-026 Lente expo	28
AL-090 Lente zati	29
AL-184 Lente titán	30
AL-439 Lente tycoon	31
AL-537 Lente radon	32
AL-654 Lente sky	33
AL-655 Lente sky	34
AL-747 Lente freedom	35
CL-500 Sujeta lentes	36
AL-420 Cabezal	36
AL-410 Adaptador para casco	36
AL-220 Goggle kratos	37
AL-207 Goggle sencillo	37
AL-230-F Goggle orion	37
AL-440 Protector facial	38
AL-441 Mica de repuesto	38
AL-444 Careta para soldar	39
AL-9100 Careta para soldar electrónica	39



## Ropa industrial y accesorios

### Ropa industrial y accesorios / PVC

I-4040 Derma wear	41
I-4249 Derma wear	41
I-1850 / I-1860 Derma care	42
I-6002 Derma wear	43
I-6022 Derma wear	43
75-219 Mandil de polietileno	44
I-96-012 / I-96-101 / I-96-103 Mandil de PVC	45

### Ropa industrial y accesorios / Ergonómicos

FE-4816-3 Faja elástica	46
FF-020/FF-022/FF-023 Muñequera elástica	46

### Ropa industrial y accesorios / Desechables

RD-ZZ02 Cubre zapato	47
RD-CB Cubre boca	47
RD-CB08E Cubre bocas 2 pliegues	47
RD-CO Cofia redonda	48
RD-CV Cofia veneciana	48
RD-CP Cofia plisada	49

### Ropa industrial y accesorios / Overoles

LK-MT 430ZZ Overol con cubrezapatos	50
LK-MTL 114A / LK-MTL 114B Overol de polipropileno	50
LK-MT 428 / LK-MT 433 Overol Derma care	51
LK-MTL 114 Overol SMS	52
LK-MT 101 Bata	52
LK-MT 601 Mandil	53
LK-MT 850 Manga	53

### Ropa industrial y accesorios / Mezclilla

ME-1000 / ME-1010 Mandil	54
ME-1850 Manga	55
ME-6000 Camisola	55
TX-GR Overol de gabardina	56-57
ME-9710 / ME-9720 / ME-9730 Capucha	58
FF-024 Rodillera	58

### Ropa industrial y accesorios / Botas

BN-##-PC Bota de seguridad	59
BI / BI-C Bota industrial	60
BJ Bota jardinera	60
BS / BS-C Bota sanitaria	60

**Protección respiratoria**

HY-4200 Respirador media cara con dos cartuchos-----	62
HY-4100 Respirador media cara con un cartucho contra vapores orgánicos-----	62
HY-3100 Respirador media cara con un cartucho contra polvos-----	62
HY-201 Cartucho contra polvos-----	63
HY-202 Cartucho contra vapores orgánicos-----	63
HY-TG / HY-TCH Tapas para cartuchos-----	63
HY-6200 Respirador media cara-----	64
HY-6001 Cartucho contra vapores orgánicos-----	64
HY-6002 Cartucho contra gases ácidos-----	64
HY-8812 Mascarilla con válvula de exhalación-----	65
HY-8816 Mascarilla con válvula y carbón activado-----	65
RD-111 Mascarilla contra polvo-----	66
HY-8710 Mascarilla-----	66

**Alianzas comerciales**

Ansell-----	68-71
3M-----	72-75

**Seguridad Vial**

SE-CH Chaleco de malla-----	77
SE-CH-U Chaleco ultra clase II-----	78
SE-CH-E Chaleco elite clase II-----	79
SE-CH-XP Chaleco extra plus clase II-----	79
SE-CH-PP Chaleco premium plus-----	80
SE-RG Chaleco tipo gabardina-----	80
SE-CA / SE-CS Casco y suspensión-----	81
SE-BABarbiquejo-----	82
SE-CN Cubre nuca-----	82
SE-WV10 Chaleco salvavidas-----	83
SE-BA06R Banderola-----	83
SE-BS Bastón de seguridad-----	84
SE-CO Cono de seguridad-----	84
SE-TT-R2 Trafitambo-----	85
SE-LD Lámpara de destello-----	85
SE-TO Torreta de seguridad-----	86
SE-TV-R Triángulo vial-----	86
SE-VR Vialeta-----	86

SE-DEL Cinta delimitadora-----	87
SE-CADENA Cadena plástica-----	87
SE-PE / SE-PP / SE-PR Banda-----	88
SE-REF-BR Cinta reflejante-----	88
SE-PD Poste de vialidad-----	89
SE-MALLA Malla-----	89
SE-REF-B / SE-REF-N Reflejante con adhesivo-----	90
SE-IN-P Indicador de piso mojado-----	90

**Guantes textiles**

12-200 Guante de lona doble palma-----	92
15-500 Guante terry-----	93
13-000 / 13-001 Guante damasco-----	94
51-000 / 51-001 Guante de nylon-----	95
Guante japonés-----	96-97
Guante japonés con puntos de PVC-----	98-99

**Guantes con soporte**


51-100 Guante antiestático-----	101
51-600 / 51-610 Guante de nylon con poliuretano-----	101
51-630 / 51-640 Guante de nylon con poliuretano-----	102
51-650 Guante estampado de nylon con poliuretano-----	102
51-800 / 51-810 Guante de nylon con nitrilo espumado en palma-----	103
51-801 / 51-811 Guante de nylon con nitrilo sólido en palma-----	104
51-830 Guante de polímeros-----	105
51-910 Guante de nylon con nitrilo sólido y espumado-----	105
51-920 Guante de nylon con nitrilo micro poroso-----	106
51-905 / 51-907 Guante de nylon con nitrilo sólido-----	106
51-975 Guante de nylon con látex-----	107
16-375 Guante japonés con látex-----	107
16-975 Guante japonés con látex-----	108
56-340 / 56-347 Guante recubierto de látex en palma y medio dorso-----	108
87-402 Guante recubierto de nitrilo en palma y dorso completo-----	109
67-602 Guante recubierto de nitrilo extra pesado con soporte interno de algodón-----	109
67-805 / 67-905 Guante recubierto de nitrilo extra pesado con soporte interno de algodón-----	110
44-114 / 44-118 Guante recubierto de PVC y soporte interno de algodón con inmersión sencilla-----	111
44-414 / 44-418 Guante recubierto de PVC y soporte interno de algodón con inmersión doble-----	111

VI. Tablas de equivalencias-----134-137  
 VII.Productos por solicitar-----138  
 VIII.Políticas de venta-----139



**Guantes anticorte**

50-300 / 50-500 Guante anticorte de malla de acero-----113  
 50-614-D / 50-616-D / 50-618-D Manga polietileno AD  
 y fibra de vidrio-----114  
 51-623 Guante anticorte-----115  
 51-625 Guante anticorte con poliuretano-----115  
 51-660 Guante anticorte de polietileno AD, fibra de vidrio  
 y nitrilo sólido en palma-----116  
 51-670 Guante anticorte de polietileno AD, fibra de vidrio  
 con nitrilo en palma y medio dorso-----116



**Guantes sin soporte**

Guantes látex-----118 - 119  
 56-300 / 56-450 Guante contra ácidos----- 120  
 67-175 Guante de nitrilo----- 120



**Guantes desechables**

44-500 Guante desechable de vinil transparente----- 122  
 56-500 / 56-600 Guante desechable de látex natural----- 122  
 67-500 / 67-600 Guante desechable de nitrilo----- 123  
 75-830 Guante desechable de polietileno----- 123  
 67-700 Guante desechable de nitrilo negro----- 124



**Guantes y productos de piel**

99-500 Guante grisli----- 126  
 99-602 Guante grisli reforzado----- 126  
 99-818 Guante King Cobra----- 127  
 99-820 Guante King Cobra----- 127  
 99-814 Guante King Cobra----- 128  
 99-200 Guante japonés con palma de carnaza----- 128  
 99-300 Guante payaso----- 129  
 99-790 Guante shark----- 129  
 93-780 / 93-880 Guante operador----- 130  
 93-790 / 93-791 / 93-890 / 93-891 Guante argonero----- 131  
 93-400 / 93-414 / 93-418 Guante de carnaza----- 132  
 Mandil, polaina y manga de carnaza----- 133

# I. CERTIFICACIÓN EUROPEA

La directiva 89/CEE, adoptada por el conjunto de países miembros de la Unión Europea, define normas para la fabricación y la utilización de equipos de protección personal.

Define exigencias esenciales en términos de diseño, fabricación y métodos de ensayo que deben tener los EPP (Equipo de Protección Personal) puestos en el mercado para garantizar la seguridad de los usuarios.

Cualquier EPP que ostente el marcaje de la CE es garantía de que el producto satisface los requisitos de todas las directrices europeas pertinentes. Esto procede a que cualquier EPP que no cumpla con los estándares de seguridad establecidos no podrá ser utilizado en la Unión Europea.

Mencionando algunas normas europeas para EPP tales como:

<i>Protección en manos</i>	EN: 420 / EN: 388 EN: 511 / EN: 374
<i>Protección visual</i>	EN: 166
<i>Máscara completa</i>	EN: 136
<i>Medias máscaras y cuartos de máscaras</i>	EN: 140
<i>Filtros contra gases y filtros combinados</i>	EN: 141
<i>Filtros contra partículas</i>	EN: 143
<i>Medias máscaras filtrantes de protección contra partículas</i>	EN: 149
<i>Filtros para ultravioleta</i>	EN: 170
<i>Filtros de protección solar uso laboral</i>	EN: 172
<i>Protector facial de malla para riesgos mecánicos y/o calor</i>	EN: 1731/A1

<i>Elementos de amarre</i>	EN: 354
<i>Absorbedores de energía</i>	EN: 355
<i>Dispositivos anticaídas con línea de anclaje flexible</i>	EN: 353-2
<i>Conectores</i>	EN: 362
<i>Cinturones para la sujeción y retención y componentes de amarre de sujeción</i>	EN: 358
<i>Arneses anticaídas</i>	EN: 334, 355, 361
<i>Protección contra altura</i>	EN: 361
<i>Dispositivo de anclaje</i>	EN: 795
<i>Casco protección para la industria</i>	EN: 397
<i>Calzado de seguridad</i>	EN: 13073
<i>Métodos de ensayo físicos y acústico</i>	EN: 13819-1

Sin embargo, hemos decidido ampliar la información correspondiente a protección en manos, debido a que es nuestra línea más amplia.

## PROTECCIÓN EN MANOS

La directiva define 3 categorías de equipamiento de protección de trabajo individual dependiendo del riesgo que corre el usuario:

### RIESGOS MENORES: CATEGORÍA 1




EPP de concepción simple para riesgos menores. Un EPP de la categoría 1 proporciona un confort simple y en trabajos que llevan un mínimo de riesgo.

### RIESGOS INTERMEDIOS: CATEGORÍA 2



Cuando se trata de EPP contra riesgos intermedios las pruebas de homologación deben ser realizadas por un laboratorio certificado y los EPP deben ser marcados con pictogramas representando el resultado de dichas pruebas.



### RIESGOS GRAVES O IRREVERSIBLES: CATEGORÍA 3

EPP para riesgos graves, irreversibles o mortales que se someten a las mismas pruebas que los EPP de la categoría 2 y que se complementan mediante un control de calidad obligatorio de la producción por un organismo certificado que garantice la uniformidad de la producción y que homologue los resultados.

## II. PRINCIPALES NORMAS

Estas son algunas de las principales normas:

### EN 374: 1994 PROTECCIÓN PARA EL MANEJO DE ALIMENTOS


Este pictograma representa que el material ha sido aprobado para la manipulación de alimentos.



### EN 388: 2003 PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS

Esta norma establece los criterios para guantes de protección contra acciones físicas y mecánicas. La protección contra riesgos mecánicos se especifica mediante un pictograma y cuatro cifras de nivel de protección que corresponden a diferentes resistencias.


- a. **Resistencia a la abrasión:** según el número de ciclos de abrasión necesarios para desgastar completamente una muestra de guante.
- b. **Resistencia al corte:** según el número de ciclos necesarios para cortar completamente una muestra del guante, a una velocidad constante.
- c. **Resistente al desgarre:** según la fuerza necesaria para desgarrar una muestra del guante.
- d. **Resistencia a la perforación:** según la fuerza necesaria para perforar una muestra del guante con un punzón normalizado.



a b c d

### EN 374: 1994 PROTECCIÓN CONTRA PRODUCTOS QUÍMICOS

Este pictograma debe de ir acompañado de un código de 3 dígitos que identifica las letras de 3 productos químicos que su resistencia a la penetración sea mayor a 30 minutos. Rating 1-3



a b c

- a. Metanol
- b. Acetona
- c. Acetonitrilo

## EN 407: 2004 PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS TÉRMICOS

Esta norma establece los criterios para guantes de protección contra el calor. La naturaleza y el grado de protección se especifican mediante un pictograma y una serie de seis niveles de protección que corresponden a diferentes propiedades.




abcdef

- a. Comportamiento a la llama
- b. Calor de contacto
- c. Calor conectivo
- d. Calor radiante
- e. Pequeñas salpicaduras de metal fundido
- f. Grandes masas de metal fundido

## EN 511: 1994 PROTECCIÓN CONTRA FRÍO

Esta norma establece los criterios para guantes de protección contra frío por convección y por contacto a temperaturas de hasta -50° C.

El grado de protección contra el frío se especifica mediante un pictograma y una serie de 3 niveles de protección que indican cualidades protectoras específicas.



abc

- a. Resistencia al frío por convección:**  
(nivel de protección 0-4)
- b. Resistencia al frío por contacto:**  
(nivel de protección 0-4)
- c. Resistencia al agua:**  
(nivel de resistencia al agua 0-1)

## EN 374-3 RESISTENCIA A LA PERMEABILIDAD DE MICROORGANISMOS

Este pictograma se utilizará cuando el guante cumpla con al menos un nivel de protección 2 la prueba de permeabilidad. Rating 0-6



abc

### III. GUÍA DE ELECCIÓN

Los pasos que serán presentados a continuación tienen la finalidad de servir como guía para que usted realice la correcta elección del guante que mejor se ajuste a sus necesidades.

1. Determinar las condiciones físicas y químicas a las cuales estará sujeto el guante (temperatura, corte, pinchaduras, abrasión, etc.)
2. Tener en cuenta las características requeridas para llevar a cabo el trabajo (destreza, protección, agarre, repelencia a líquidos, aislamiento, etc.)
3. Elegir guantes sin esfuerzo para destreza externa y sentido del tacto. Si la resistencia a cortes, rasguños, pinchazos y abrasiones es importante elija un diseño con refuerzo.
4. Elegir el diseño que ofrezca el agarre necesario para el trabajo.
5. Elegir guantes con poco grosor para trabajos que exijan sensibilidad al tacto y mucha flexibilidad. Si se desea más protección o duración, elija un estilo más grueso para usos pesados.
6. Elegir el largo del guante según la profundidad a la cual estará sumergido o expuesto el brazo y para proteger contra salpicaduras químicas.
7. Elegir el tamaño de guante que garantice la mejor facilidad de uso, destreza, comodidad y satisfacción del empleado.
8. Verificar que el guante de su elección cumpla con las normas **CE (Certificación Europea)** para mayor seguridad.
9. Es importante encontrar un solo guante que satisfaga todas las necesidades, es por esto que se recomienda tomar en cuenta los puntos anteriormente mencionados para poder realizar la correcta elección del equipo adecuado.
10. Es responsabilidad del usuario verificar que el guante seleccionado sea adecuado para el uso pretendido.

## IV. MATERIALES Y PUÑOS

El primer factor en la selección de los guantes es elegir el material apropiado de acuerdo a la aplicación de los mismos. Hay una amplia gama como los que a continuación se mencionan:

**LÁTEX:** Hule o caucho natural, posee gran elasticidad para ofrecer gran ajuste y comodidad, proporciona buen agarre y resistencia a ciertos químicos, así como a cortes y perforaciones.

**PVC:** Cloruro de Polivinilo, elaborado con resinas y plastificantes, proporciona buena flexibilidad, resistencia moderada a la abrasión, ventilación y agarre. Protege contra líquidos y solventes.

**NITRILO:** Ofrece resistencia a aceites y solventes, así como a cortes, pinchaduras, rasgado y abrasión.

**NEOPRENO:** Caucho sintético, desarrollado como un sustituto del látex para resistir el aceite y ofrecer menos fatiga en la mano. Posee gran flexibilidad y provee una mayor protección contra una alta gama de productos químicos.

**POLIURETANO:** Sustancia orgánica obtenida por síntesis química. Resistente a bases, alcoholes, grasas y grasa animal, así como a cortes pinchaduras y abrasión. No es recomendable para solventes orgánicos.

**DYNEEMA:** Es una fibra de **polietileno de alta densidad** desarrollada por DSM® con la misma resistencia anti-corte que las fibras aramidas, pero con una mayor resistencia a la abrasión (15 veces superior a la de un hilo de acero).

**KEVLAR:** Fibra aramida desarrollada por Dupont®. Sus características principales son la alta resistencia al corte, baja conductividad y contracción termal.

**PIEL:** La piel (cuero) del animal puede ser separada, curtida y cortada en diferentes estilos de guantes. La piel proporciona protección contra objetos cortantes, chispas, objetos calientes y amortigua el impacto en trabajos pesados. Todos los tipos de piel proporcionan una gran comodidad, durabilidad, destreza, resistencia moderada al calor y a la abrasión. Estas características hacen que los guantes de cuero sean los favoritos de los usuarios industriales.

**FLOR DE PIEL:** La capa exterior, o el lado graneado de la capa del cuero curtida, quedando hacia fuera de la superficie más lisa. Se utiliza principalmente en los guantes para chofer.

**CARNAZA:** La parte de tejido subcutáneo de la flor de piel, su resistencia a las acciones mecánicas es muy amplia.

Así mismo existen diferentes tipos de piel, cada uno de éstos con diferentes características.



La piel de la vaca es la más utilizada por la industria de guantes porque es muy abundante. Sus ventajas incluyen comodidad, durabilidad, resistencia a la abrasión y buena ventilación.



La piel de cerdo ofrece ventilación superior a la de cualquier otra piel, gracias a su textura porosa. Es la piel más económica. Además, tiene tendencia a suavizarse con el uso y no se endurece al mojarse.




Estudios de laboratorios independientes han probado que la piel de cabra es una de las más fuertes y durables. La lanolina natural producida por la cabra hace que sea una de las pieles más suaves y proporciona mayor resistencia a la tensión antes y después de la abrasión. Especialmente recomendada para aplicaciones que requieren alta sensibilidad táctil.

## TIPOS DE PUÑOS



## V. MEDIDAS, RIBETES Y TALLAS

### Medidas de brazo extendido



### Color de ribetes y tallas



### Medidas de mano

<b>Medida</b>	6"	7"	8"	9"	10"
<b>Talla</b>	XS	S	M	L	XL





# PROTECCIÓN AUDITIVA

*La seguridad es nuestra especialidad*



## HA-111 / Orejera plegable

**Empaque** 50 piezas

- Diadema de polipropileno flexible, que brinda comodidad y un sellado excelente entre la copa y el oído.
- Cuenta con cojín en forma de oído, el cual proporciona mejor aislamiento del sonido y ajuste.
- Diseño con varillas de acero, le permite doblarse facilitando al usuario su almacenamiento.
- NRR = Nivel de reducción de ruido 26 DB.

**derma<sup>®</sup>  
care**




HA-026-C /  
En caja



HA-026 /  
En bolsa

## HA-026 / HA-026-C

### Tapón auditivo

Modelo	Características	Características
HA-026	En bolsa	20 dispensadores c/100 pzas
HA-026-C	En caja	20 dispensadores c/80 pzas

- Reusable.
- Con cordón trenzado para mayor comodidad.
- Hecho de TPE lo que lo hace muy suave.
- Buen ajuste al canal auditivo y provee sello hermético.
- NRR = Nivel de reducción de ruido 26 DB.
- Dos presentaciones con o sin caja.

## HA-110 / Orejera

**Empaque** 50 piezas

- Diadema flexible y plástica que permite múltiples posiciones como un excelente sellado entre la copa y el oído.
- Cuenta con cojín en forma de oído, el cual proporciona mejor ajuste y el aislamiento del sonido.
- NRR = Nivel de reducción de ruido 23 DB.



# LÍNEA DE ALTURA

*La seguridad es nuestra especialidad*

Certificado



EN-361

derma  
care®

## PA-30C / Arnés

Empaque 1 pieza

- Diseñados para protección contra caídas en trabajos en alturas.
- Colores sólidos lo cual permite supervisar a distancia el uso de los mismos.
- Reforzados y confeccionados con cintas de poliéster.
- Cuentan con diferentes tipos de ajustes, clase A.
- Argolla de enganche dorsal tipo "D".



Certificado



EN-361

derma  
care®

## PA-33 / Arnés 3 aros

Empaque 1 pieza

- Equipo anticaída de cuerpo completo tipo chaleco.
- Distribuye el impacto en caso de desplome.
- Sistema con restricción de posicionamiento para el usuario.
- 3 aros, 1 en la espalda y 2 en la cintura.
- Ergonómico.
- Con hebillas reguladoras de ajuste.



## PA-31A

### Absorbedor de impacto

Longitud 1.85 metros

Empaque 1 pieza

- Banda de absorción y banda de sujeción.
- Dos piezas textiles entretejidas, plegadas y situadas dentro de una funda de plástico transparente.
- En caso de caída las costuras de unión entre las dos piezas textiles se desgarran de forma progresiva, absorbiendo así el impacto de la caída.
- Está hecho para unirse por medio del conector, o los dos mosquetones de 32 KN (Kilonewtons) de resistencia, a un arnés para caídas.



## PA-51 / Punto fijo

Longitud 1.50 metros

Empaque 1 pieza

- Punto fijo o conector de anclaje temporal, con anillo en uno de los extremos en "D" y en el otro extremo vuelta cosida resistente.
- Medida estándar de 1.50 m, lo cual permite tener anclaje seguro.

**NOTA IMPORTANTE: ESTE PUNTO FIJO DEBE SER ENROLLADO EN SU TOTALIDAD Y NO DEJAR EXCEDENTES, YA QUE ESTO ALTERARÍA LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN.**





## PA-41 / Línea de vida

**Longitud** 1.80 metros

**Empaque** 1 pieza

Certificado



- Cuerda de poliamida torcida de tres cabos.
- Diámetro de 14 mm.
- Gran resistencia a la tracción.
- Cuerda que soporta una carga de rotura mínima de 32 KN (Kilonewtons).
- Los extremos de la cuerda van provistos de gasas ingeridas de poliamida color rojo para proteger la cuerda de las rozaduras ocasionadas por los mosquetones.
- Nudos de ambos extremos de la cuerda protegidos mediante una funda de PVC retráctil.
- Incluye dos mosquetones 32 KN (Kilonewtons).



The background features a dynamic, abstract composition of light streaks in shades of blue, white, and yellow, set against a dark, deep red or maroon gradient. A solid purple horizontal band is positioned across the middle of the image, serving as a backdrop for the main title.

# PROTECCIÓN OCULAR

*La seguridad es nuestra especialidad*

derma  
liberty

## AL-011 / Lente liberty

Empaque 300 piezas



AL-011-GR (GRIS)



AL-011-(CL) CLARO



AL-011-AM (AMBAR)



Certificado



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010

- Patilla ajustable o ratchet de 5 posiciones.
- Monolente de policarbonato fuerte y ligero que filtra el 99% de rayos UV.
- Sistema retráctil en varilla que brinda excelente ajuste.
- Tratamiento antirayaduras y/o antiempañó.
- Puente nasal de silicona suave y seguro.
- Diseño ergonómico que proporciona mayor ajuste.



Certificado



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010

**derma  
steel**

## AL-M11 / Lente steel

**Empaque** 300 piezas

- Patillas tipo espátula para gran comodidad en color rosa pastel.
- Punte nasal universal de una sola pieza.
- Diseño ergonómico para la mujer.
- Monolente de policarbonato que filtra el 99% de rayos UV.
- Ligero, cómodo y resistente.
- Tratamiento antirayaduras.



AL-M11-GR-RO (GRIS)



AL-M11-CL-RO (CLARO)

# AL-012 / Lente steel

Empaque 300 piezas



AL-012-GR (GRIS)

derma  
steel

Certificado



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010



AL-012-CL (CLARO)



AL-012-CL-F (CLARO ANTIFOG)



AL-012-IN (IN&OUT)



AL-012-AM (AMBAR)



AL-012-MR (ESPEJO)



Certificado



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010



## AL-014-CL-F

### Lente con linternas leds

Empaque 300 piezas

## AL-LL-014

### Linterna led para lentes

Empaque 1 par



AL-015-AZ (ESPEJO AZUL)



AL-015-CL-F (CLARO ANTIFOG)



## AL-015 / Lente curv

Empaque 300 piezas

Certificado



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010





AL-013-CL (CLARO)



AL-013-GR (GRIS)

derma  
steel plus

## AL-013 / Lente steel plus

Empaque 300 piezas



Certificado



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010

GOMA ANTIDSLIZANTE



AL-013-CL-F (CLARO ANTIFOG)

derma  
visitante

## AL-048 / Lente visitante

Empaque 300 piezas



Certificado



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010



AL-048-GR (GRIS)



AL-048-AM (AMBAR)



AL-048-CL (CLARO)



AL-026-GR (GRIS)



AL-026-CL (CLARO)



AL-026-AM (AMBAR)



AL-026-CL-F (CLARO ANTIFOG)

## AL-026 / Lente expo

Empaque 300 piezas



Certificado



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010



NEGRO



TRICOLOR



AZUL

TIPO DE ARMAZÓN



AL-090-GR (GRIS)



AL-090-CL (CLARO)



AL-090-CL-F (CLARO ANTIFOG)



AL-090-MR- (ESPEJO)



AL-090-IN (IN & OUT)



## AL-090 / Lente zati

Empaque 300 piezas

Certificado



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010





AL-184-AZ (AZUL)



AL-184-CL (CLARO)



AL-184-CL-F (CLARO ANTIFOG)



AL-184-MR (ESPEJO)

## AL-184 / Lente titán

Empaque 300 piezas

Certificado



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010



AL-184-GR (GRIS)



AL-439-GR (GRIS)



AL-439-GD (GOLD)



AL-439-CL (CLARO)



AL-439-CL-F (CLARO ANTIFOG)



AL-439-IN (IN & OUT)

## AL-439 / Lente tycoon

Empaque 300 piezas

Certificado



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010





AL-537-GR/AZ (GRIS)



AL-537-CL/AZ (CLARO)



AL-537-IN/AZ (IN & OUT)



AL-537-CL/AZ-F (CLARO ANTIFOG)

## AL-537 / Lente radon

Empaque 300 piezas

Certificado



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010



derma  
sky



AL-654-GR (GRIS)



AL-654-CL-F (CLARO ANTIFOG)



AL-654-AZ (ESPEJO AZUL)



AL-654-GD (ESPEJO GOLD)

## AL-654 / Lente sky

**Empaque** 300 piezas

- Patillas tipo bayoneta que reduce la presión en el hueso mastoidal.
- Soporte nasal de silicón suave y seguro.
- Monolente de policarbonato fuerte y ligero que filtra el 99% de rayos UV.
- Tratamiento antirayaduras y/o antiempañó.
- Armazón color negro.



Certificado



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010



AL-655-GR (GRIS)



AL-655-CL (CLARO)



## AL-655 / Lente sky

Empaque 300 piezas



AL-655-IN (IN & OUT)



AL-655-MR (ESPEJO)



AL-655-CL-F (CLARO ANTIFOG)



Certificado



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010

AL-747-GR (GRIS)



AL-747 MR (ESPEJO)



AL-747-CL (CLARO)



- Monolente de policarbonato.
- Soporte nasal universal de una sola pieza.
- Patillas metálicas con goma antiderrapante.
- Resorte amortiguador de acero templado.
- Tratamiento antirayaduras y/o antiempañó.
- Armazón metálico.

## AL-747 / Lente freedom

Empaque 300 piezas

Certificado



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010



derma  
freedom



## CL-500 / Sujeta lentes

Empaque 100 piezas



## AL-420 / Cabezal

Empaque 50 piezas



## AL-410

### Adaptador para casco

Empaque 100 piezas





## AL-220 / Goggle kratos

Empaque 200 piezas

Certificado



## AL-207 / Goggle sencillo

Empaque 200 piezas



## AL-230-F / Goggle orion

Empaque 100 piezas

Certificado





## AL-440 / Protector facial

**Empaque** 10 piezas

- Cabezal termoplástico con protección de alto impacto.
- Con suspensión de ajuste tipo matraca.
- Banda confort para absorber la sudoración.
- Mica PETG reemplazable de 8" (20.32 cm) x 15.5" (39.37 cm) y 0.040 de espesor.
- Filtra el 99% de los rayos ultra violeta.

Certificado



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010



## AL-441 / Mica de repuesto

**Empaque** 100 piezas

- Mica PETG reemplazable de 8" (20.32 cm) x 15.5" (39.37 cm) y 0.040 de espesor.
- Filtra el 99% de los rayos ultra violeta.

Certificado



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010





## AL-444 / Careta para soldar

**Empaque** 30 piezas

- Cabezal termoplástico con suspensión de ajuste de matraca.
- Banda confort para absorber la sudoración.
- Marco abatible para mayor comodidad, amplio rango de visión y protección contra el riesgo de impactos de partículas de alta velocidad y salpicaduras.
- Filtra el 99% de los rayos UV.

Certificado



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010



## AL-9100

### Careta para soldar electrónica

**Empaque** 1 pieza

- Sombra antes de activar: DIN 4.
- Sombra en estado oscuro: DIN 9-13.
- Velocidad de oscurecimiento: 0.1 ms.
- Campo visual: 90 x 40 cm
- Peso: 450 g.
- Bueno para uso: TIG / MIG / ARC.
- Certificación: CE, ANSI.
- Energía: Batería de litio (reemplazable) + Luz solar (más de 5000 horas de soldadura).
- Ajuste manual para sensibilidad externo.
- Protección de cara, oídos y cuello.
- Banda ajustable con sistema de matraca.

Certificado



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010



The background of the advertisement is a photograph of a construction site at sunset. The sky is a warm, golden yellow, and the sun is low on the horizon, creating a strong silhouette effect. Several construction workers are visible, some standing on a structure and others near a crane. The overall mood is one of industriousness and safety.

# **ROPA INDUSTRIAL Y ACCESORIOS**

*La seguridad es nuestra especialidad*



**I-4040**

NMX-S-042  
NMX-A-084

**Impermeable capamanga / Poncho**

Medida 50" x 80"

Talla Unitalla

Material PVC / Poliéster

Empaque 25 piezas por caja



Ventilación en espalda y axilas



Borches de plástico para mayor ajuste



Excelente impermeabilidad



Capa de PVC impermeable



**I-4249**

NMX-S-042  
NMX-A-084

**Impermeable gabardina larga**

Talla M, G, EG, 2EG

Material PVC / Poliéster

Empaque 25 piezas por caja



Ventilación en espalda y axilas



Borches de plástico para mayor ajuste



Excelente impermeabilidad



Capa de PVC impermeable



I-1850 / 6 milésimas de espesor

## I-1850 / I-1860

### Manga

Modelo	Características	Color
I-1850	6 milésimas de espesor	Transparente
I-1860	12 milésimas de espesor y PVC contra ácidos	Amarillo



I-1860 /12 milésimas de espesor



**I-6002**

NMX-S-042  
NMX-A-084

**Juego con capucha integrada**

Talla M, G, EG, 2EG

Material PVC / Poliéster

Empaque 20 piezas por caja



**I-6022**

NMX-S-042  
NMX-A-084

**Juego con chaqueta y pantalón**

Talla M, G, EG, 2EG

Material Poliuretano / Nylon

Empaque 20 piezas por caja





**derma<sup>®</sup>  
care**

**75-219**

**Mandil de polietileno**

*Medida* 26" x 46"

*Material* Polietileno

*Empaque* 10 dispensadores con 100 pzas.

Certificados



- Mandil fabricado de polietileno de alta densidad.
- Flexible y desechable, mide 28 x 46 pulgadas.
- Ideal para labores donde se requiera proteger la ropa, como supermercados o panaderías.
- Aprobado por la FDA para la manipulación de alimentos.



I-96-012 / 12 milésimas de espesor



I-96-103 / 20 milésimas de espesor

I-96-101 / 20 milésimas de espesor



## I-96-012 / I-96-101 / I-96-103

### Mandil de PVC

Medida 35" x 50"

Talla Unitalla

Material PVC

Empaque 25 piezas por caja

Certificados  
NMX-S-042



Modelo	Color	Empaque
I-96-012	12 milésimas de espesor	25 piezas
I-96-101	20 milésimas de espesor	25 piezas
I-96-103	20 milésimas de espesor con refuerzo en abdomen	25 piezas



## FE-4816-3

### Faja elástica

**Tallas** CH, M, G, EG, 2EG

**Material** Nylon / Látex

**Empaque** 35 piezas por caja



FF-020 /  
2" de ancho

FF-022 /  
4" de ancho

FF-023 /  
3" de ancho

## FF-020/FF-022/FF-023

### Muñequera elástica

**Material** Nylon / Látex

**Empaque** 50 piezas por caja

Modelo	Características
FF-020	2" (5.08 cm) de ancho
FF-022	4" (10.16 cm) de ancho
FF-023	3" (7.62 cm) de ancho





## RD-ZZ02

### Cubre zapato

Talla	Unitalla
Material	Polipropileno
Empaque	3 dispensadores c/100 pzas.c/u

## RD-CB

### Cubre boca

Medida	Unitalla
Material	Polipropileno
Empaque	10 dispensadores c/150 pzas.c/u

Modelo	Color
RD-CB02	Azul
RD-CB03	Amarillo
RD-CB04	Verde
RD-CB08	Blanco

Certificados  
NMX-S-042



**NUEVO**



## RD-CB08E

### Cubre bocas 2 pliegues

Medida	Unitalla
Material	Polipropileno
Empaque	10 dispensadores c/150 pzas.c/u

Modelo	Color
RD-CBP08	Blanco

Certificados  
NMX-S-042



## RD-CO

### Cofia redonda

**Medida** 21" (53.34 cm)

**Material** Polipropileno

**Empaque** 10 dispensadores c/100 pzas. c/u

Modelo	Color
--------	-------

RD-CO02	Azul
---------	------

RD-CO04	Verde
---------	-------

RD-CO08	Blanco
---------	--------

Certificados  
NMX-S-042



## RD-CV

### Cofia veneciana

**Medida** 21" (53.34 cm)

**Material** Polipropileno

**Empaque** 10 dispensadores c/50 pzas. c/u

Modelo	Color
--------	-------

RD-CV02	Azul
---------	------

RD-CV04	Verde
---------	-------

RD-CV08	Blanco
---------	--------

Certificados  
NMX-S-042



## RD-CP

### Cofia plisada

**Medida** 21" (53.34 cm)

**Material** Polipropileno

**Empaque** 10 dispensadores c/100 pzas. c/u

Modelo	Color	Certificados NMX-S-042
RD-CP01	Rojo	
RD-CP02	Azul	 
RD-CP04	Verde	
RD-CP08	Blanco	

derma<sup>®</sup>  
care



**NUEVO**



## LK-MT 430ZZ

### Overol con cubrezapatos

Tallas	M, G, EG, 2EG
Material	Polietileno / Polipropileno
Empaque	25 piezas por caja



LK-MTL 114A / Azul



LK-MTL 114B / Blanco

### Overol de polipropileno

Tallas	M, G, EG, 2EG
Material	Polipropileno
Empaque	25 piezas por caja

Modelo	Características
LK-MTL 114A	Color Azul
LK MTL 114B	Color Blanco

- Fabricado en tela plastificada polipropileno.
- Ideal como protección ligera en áreas no peligrosas o tóxicas.
- Este traje es muy liviano y desechable.
- Cuenta con zipper, elástico en puños, tobillos y capucha.



LK-MT 428 /  
Blanco



LK-MT 433 /  
Amarillo

## LK-MT 428 / LK-MT 433

### Overol

**Tallas** M, G, EG, 2EG

**Material** Polietileno / Polipropileno

**Empaque** 25 piezas por caja

- Excelente opción en ropa desechable.
- Comodidad y permeabilidad.
- Tela microporosa protege contra las grasas, polvos, aerosoles, líquidos.
- Brinda confort, durabilidad y protección.
- Con zipper, gorra y elástico en puño, tobillos y capucha.

**Modelo**

**Características**

LK-MT 428

Color Blanco

LK-MT 433

Color Amarillo

Certificado



## LK-MTL 114

### Overol de SMS

Tallas	M, G, EG, 2EG
Material	SMS
Empaque	25 piezas por caja



## LK-MT 101

### Bata

Tallas	M, G, EG
Material	Polietileno / Polipropileno
Empaque	30 piezas por caja

- Excelente opción en prendas desechables.
- Fabricada en tela microporosa protege contra las grasas, polvos, aerosoles, líquidos.
- Brinda confort, durabilidad y protección.
- Con cuello y bolsas laterales.



## LK-MT 601

### Mandil

<i>Tallas</i>	Unitalla
<i>Material</i>	Polietileno / Polipropileno
<i>Empaque</i>	100 piezas por caja

- Tela microporosa protege contra las grasas, polvos, aerosoles, líquidos.
- Brinda confort, durabilidad y protección.
- De 28" (71.12 cm) x 36" (91.44 cm).



## LK-MT 850

### Manga

<i>Tallas</i>	Unitalla
<i>Material</i>	Polietileno / Polipropileno
<i>Empaque</i>	200 piezas por caja

- Tela microporosa protege contra las grasas, polvos, aerosoles, líquidos.
- Brinda confort, durabilidad y protección.
- Con elástico en ambos lados con 18" (45.72 cm) de largo.



## ME-1000 / ME-1010

### Mandil

*Medidas* 60 cm x 90 cm

*Material* Mezclilla

*Empaque* 1 pieza

Modelo	Características
ME-1000	Sin bolsas
ME-1010	Con bolsas

ME-1000 /  
Sin bolsas

ME-1010 /  
Con bolsas

- Confeccionado en mezclilla de algodón.
- Con amarres de nylon que ofrecen comodidad al usuario.

## ME-1850

### Manga

**Medidas** 18"(45x.72 cm)

**Material** Mezclilla

**Empaque** 1 par

- Confeccionada en mezclilla de algodón.
- Con elásticos en los extremos que ofrecen mayor protección y comodidad al operario.



## ME-6000

### Camisola

**Tallas** 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

**Material** Mezclilla

**Empaque** 1 pieza

- Confeccionada en mezclilla de algodón.
- Brinda confort, durabilidad y protección.
- Con broches de alta resistencia al frente y en muñecas.
- Con dos bolsas en la parte frontal.
- Gran variedad de tallas.





## TX-GR

### Overol de gabardina

Tallas CH, M, G, EG, 2EG

Material 100% Algodón

Empaque 20 piezas por caja

Modelo	Color
TX-GR 01R	Rojo
TX-GR 02R	Azul marino
TX-GR 05R	Caqui
TX-GR 06R	Naranja
TX-GR 07R	Azul Rey

- Ropa de trabajo para uso general.
- 100% algodón.
- Cuenta con 4 bolsas al frente y 2 traseras en el pantalón.
- Elástico en cintura para mejor ajuste.
- Doble zipper frontal y botones de plástico.
- Bandas reflejantes.
- Variedad de tallas.

**NUEVO**



TX-GR 01R

**NUEVO**



TX-GR 02R

**NUEVO**

TX-GR 06R



TX-GR 07R



**NUEVO**

TX-GR 05R





ME-9720 /  
Con cordón



**ME-9710 / ME-9720 / ME-9730**

**Capucha**

Material	Mezclilla
Empaque	1 pieza

Modelo	Características
ME-9710	Con cierre
ME-9720	Con cordón
ME-9730	Con forro



ME-9710 /  
Con cierre

ME-9730 /  
Con forro



**NUEVO**



**FF-024**

**Rodillera**

Talla	Unitalla
Material	Termoplástico
Empaque	1 par


**BN-##-PC**

 Certificados  
 NOM-113-STPS-2009

**Bota de seguridad**
**Tallas** 22 al 31

**Material** 100% Flor Entera Lisa

**Empaque** 1 par por caja

- Borceguí de piel con acabado liso.
- Casco de acero.
- Tobillo acolchonado.
- Costura reforzada.
- Forro interno textil y plantilla acolchonada.
- Suela sintética antiderrapante con relieves, para resistir aceites y grasas.
- Cómodas y duraderas.



<b>BI</b>	
<b>Bota industrial</b>	
Tallas	25, 26, 27, 28, 29, 30
Material	PVC
Empaque	10 pares por caja

Modelo	Características
BI	Sin casquillo

Certificado



<b>BJ</b>	
<b>Bota jardinera</b>	
Talla	25, 26, 27, 28, 29, 30
Material	PVC
Empaque	10 pares por caja

Certificado



<b>BS</b>	
<b>Bota sanitaria</b>	
Talla	25, 26, 27, 28, 29, 30
Material	PVC
Empaque	10 pares por caja

Modelo	Características
BS	Sin casquillo

Certificado





# PROTECCIÓN RESPIRATORIA

*La seguridad es nuestra especialidad*



**HY-4200**

**Respirador media cara con dos cartuchos**

Material PVC



**HY-4100**

**Respirador media cara con un cartucho contra vapores orgánicos**

Material PVC

**NUEVO**



**HY-3100**

**Respirador media cara con un cartucho contra polvos**

Material PVC



derma<sup>®</sup>  
care



**HY-201**

**Cartucho contra polvos**

*Material* Polipropileno y algodón

**HY-202**

**Cartucho contra vapores orgánicos**

*Material* Polipropileno y algodón



*HY-TCH / Tapa chica*



*HY-TG / Tapa grande*

**HY-TG / HY-TCH**

**Tapas para cartuchos**

*Material* Polipropileno



**HY-6200**

**Respirador media cara**

Material PVC



**HY-6001**

**Cartucho contra vapores orgánicos**

Material Copolímeros de policarbonato, resinas ABS y carbon activado

**HY-6002**

**Cartucho contra gases ácidos**

Material Copolímeros de policarbonato, resinas ABS y carbon activado





derma  
care

**HY-8812**

**Mascarilla con válvula de exhalación**

Material Polipropileno

Empaque 12 dispensadores c/10 pzas. c/u.

National Institute for  
Occupational Safety and Health  
**NIOSH**



derma  
care

**HY-8816**

**Mascarilla con válvula y carbón activado**

Material Polipropileno

Empaque 12 dispensadores c/10 pzas. c/u.

National Institute for  
Occupational Safety and Health  
**NIOSH**



**RD-111**

**Mascarilla contra polvo**

Material	Polipropileno
Empaque	20 dispensadores c/50 pzas. c/u.



**HY-8710**

**Mascarilla**

Material	Polipropileno
Empaque	12 dispensadores c/20 pzas. c/u.



# ALIANZAS COMERCIALES

**3M**

**Ansell**

**Honeywell**

*La seguridad es nuestra especialidad*

Contamos con toda la línea de productos Ansell tales como:

**Modelo: 11-500**  
Guante Hyflex  
nylon, licra y Kevlar®  
con palma de nitrilo



**Guante ComaFlame aislamiento térmico**



**Modelo: 37-675**  
 Guante Solvex  
 33 cm de largo



**Modelo: 37-185**  
 Guante Solvex  
 45 cm de largo






**Modelo: 80-600**  
 Guante Powerflex  
 Kevlar® con palma recubierta  
 de látex de caucho natural



**Modelo: 56-800**

Mandil Endurosaf  
colores disponibles:



Ansell

**Modelo: 80-658**

Guante Powerflex

Acero inoxidable, Kevlar®, nylon,  
algodón y fibra de vidrio, palma de  
látex de caucho natural



**Modelo: 97-977**

Guante Projex Heavy Duty Leather  
Spandex, poliéster, piel de ciervo y palma  
de cuero

# Ansell

**Modelo: 97-510 /**

Guante Projex HI VIZ  
Spandex, poliéster, reflejante  
de neopreno y palma de cuero



# Contamos con la más extensa línea de productos de seguridad **3M**

**Modelo: HP-100**  
Rollo absorbente para hidrocarburos  
alto desempeño



**Modelo: HP-270**  
Cordón absorbente de hidrocarburos

**Modelo: 8210**  
Respirador para partículas N95



**Modelo: 8247**  
Respirador para vapores orgánicos y partículas R95

**Modelo: 8511** Respirador para partículas N95 con válvula de exhalación



**Modelo: 8512**  
con válvula de exhalación

**Modelo: Speedglas® 100**  
Máscara para Soldar Fotosensible 3M®



**Modelo: Speedglas® 9100**  
Máscara para Soldar Fotosensible 3M®

## Respiradores reutilizables



### Respirador Media Cara

6100 Chico  
6200 Mediano  
6300 Grande



### Respirador con arnés

6100DD Chico  
6200DD Mediano  
6300DD Grande



### Respirador rostro completo

6700 Chico  
6800 Mediano  
6900 Grande



### Respirador DIN Full Face

6800 Mediano



# SEGURIDAD VIAL

*La seguridad es nuestra especialidad*



SE-CH02R /  
Azul con reflejante



SE-CH03R /  
Amarillo con reflejante



SE-CH04R /  
Verde con reflejante



SE-CH06R /  
Naranja con reflejante

## SE-CH

### Chaleco de malla

Tallas Unitalla

Material Poliéster

Empaque 100 piezas por caja

- Fabricado en malla de poliéster fluorescente con elásticos laterales y cierre de velcro al frente.
- Bies de cinta de polipropileno de 1" (2.54 cm) para mayor resistencia.
- Dos reflejantes verticales.

Modelo	Color
SE-CH02R	Azul con reflejante
SE-CH03R	Amarillo con reflejante
SE-CH04R	Verde con reflejante
SE-CH06R	Naranja con reflejante

Certificado





## Chaleco ultra clase II

Tallas	Unitalla
Material	Poliéster
Empaque	100 piezas por caja

Modelo	Color
SE-CH-U02	Azul con reflejante
SE-CH-U03	Amarillo limón con reflejante
SE-CH-U06	Naranja con reflejante

- Fabricado en poliéster 100%.
- Con velcro al frente.
- 2 bandas reflejantes horizontales de alta visibilidad.

Certificado



SE-CH-U02 /  
Azul con reflejante



SE-CH-U03 /  
Amarillo limon con reflejante



SE-CH-U06 /  
Naranja con reflejante

derma  
care®



SE-CH-E-03 /  
Amarillo limón con  
reflejante



SE-CH-E-06 /  
Naranja con reflejante

### Chaleco elite clase II

Tallas	Unitalla
Material	Poliéster
Empaque	100 piezas por caja

Modelo	Color
SE-CH-E-03	Amarillo limón con reflejante
SE-CH-E-06	Naranja con reflejante

Certificado



SE-CH-XP-03 /  
Amarillo limón con  
reflejante

SE-CH-XP-06 /  
Naranja con reflejante

### Chaleco extra plus clase II

Tallas	Unitalla
Material	Poliéster
Empaque	100 piezas por caja

Modelo	Color
SE-CH-XP-03	Amarillo limón con reflejante
SE-CH-XP-06	Naranja con reflejante

Certificado





## Chaleco premium plus (Rescatista)

Tallas	Unitalla
Material	Poliéster
Empaque	100 piezas por caja

Modelo	Color
SE-CH-PP03	Amarillo limón con reflejante
SE-CH-PP06	Naranja con reflejante

Certificado



SE-CH-PP03 /  
Amarillo limón con  
reflejante



SE-CH-PP06 /  
Naranja con reflejante

## Chaleco tipo gabardina

Tallas	Unitalla
Material	Poliéster
Empaque	40 piezas por caja

Modelo	Color
SE-RG-01R	Rojo con reflejante
SE-RG-02R	Azul marino con reflejante
SE-RG-05R	Caqui con reflejante
SE-RG-06R	Naranja con reflejante
SE-RG-07R	Azul rey con reflejante

Certificado



SE-RG-01R /  
Rojo con reflejante



SE-RG-02R /  
Azul marino con reflejante



SE-RG-05R /  
Caqui con reflejante



SE-RG-06R /  
Naranja con reflejante



SE-RG-07R /  
Azul rey con reflejante

**NUEVO**

**NUEVO**

**NUEVO**

SE-CS (Suspensión)



SE-CA01 (Rojo)



SE-CA02 (Azul)



SE-CA03 (Amarillo)



SE-CA04 (Verde)



SE-CA06 (Naranja)



SE-CA08 (Blanco)



SE-CA09 (Gris)



Certificado



NOM-115-STPS-2009

## SE-CA / SE-CS

### Casco y suspensión

Material Polietileno

Empaque 80 piezas por caja

## Casco clase "G"

- Fabricado en polietileno.
- Suspensión que se ajusta al diámetro necesario con apoyo suave en la parte frontal y seis puntos de soporte.
- Sudadera suave que proporciona absorción máxima del sudor para lograr un mejor confort.
- Diseño estructural y ergonómico lo hace cómodo y ligero sin perder la resistencia requerida.
- Seis puntos de ventilación indirecta para brindar frescura.
- Ranuras universales para el ensamble de orejeras, protectores faciales o caretas para soldar.



## SE-BA

### Barbiquejo

**Material** Poliéster

**Empaque** 100 piezas por caja

- Banda elástica ajustable la cual permite sujetarse al casco en forma estable en la cabeza del usuario.
- Diseñado en elástico con afianzadores de plástico para dar firmeza al casco.

Certificado



**NUEVO**



**NUEVO**



## SE-CN

### Cubre nuca

**Material** Poliéster con reflejante

**Empaque** 1 pieza



SE-WV10

## Chaleco salvavidas

Talla Unitalla

Material Vinil

Empaque 15 piezas



SE-BA06R

## Banderola

Material Poliéster

Empaque 100 piezas por caja

Certificado



- Fabricada en malla de poliéster naranja neón fluorescente.
- Con bier de polipropileno y con bastón de PVC.
- Cinta reflejante que brinda mayor visibilidad en la oscuridad a gran distancia.



## SE-BS

### Bastón de seguridad

**Material** Polipropileno

**Empaque** 1 pieza

- Funciona con 2 baterías tipo D (no incluidas).
- Visión a 1 kilómetro de distancia.
- Dos modalidades de operación: constante y parpadeante.

SE-CO45R /  
45 cm con reflejante



SE-CO45 /  
45 cm



SE-CO71 /  
71 cm



SE-CO71R /  
71 cm con reflejante



## Cono de seguridad

**Material** PVC

Modelo	Características	Empaque
SE-CO45	45 cm de altura	10 piezas
SE-CO45R	45 cm de altura c/reflejante	10 piezas
SE-CO71	71 cm de altura	10 piezas
SE-CO71R	71 cm de altura c/reflejante	10 piezas



## SE-TT / SE-TT-R2

### Trafitambo

**Material** Polietileno

**Empaque** 1 pieza

Modelo	Características
SE-TT	Sin reflejante
SE-TT-R2	Con reflejante

SE-TT /  
Sin reflejante



SE-TT-R2 /  
Con reflejante



## SE-LD

### Lámpara de destello

**Material** Polipropileno/Poliestireno

**Empaque** 10 piezas

- Fabricado en plástico resistente.
- Resistente a la intemperie.
- Opera con 2 baterías de 6 volts con resorte (no incluidas).
- Pantalla ámbar de policarbonato giratoria de 360°.
- Dos modalidades de operación: luz intermitente o fija.



## SE-TO

### Torreta de seguridad

*Material* Polipropileno/Poliestireno

*Empaque* 20 piezas por caja



## SE-TV-R

### Triángulo vial

*Material* Acrílico

*Empaque* 25 piezas




## SE-VR

### Vialeta

*Material* Plástico de alta resistencia

*Empaque* 100 piezas por caja





## Cinta delimitadora

Material Polietileno

Empaque 10 piezas por caja

Modelo	Color
SE-DEL-AM	Amarillo
SE-DEL-RO	Rojo
SE-DEL-A/N	Amarillo con negro

SE-DEL-A/N/  
Amarilla con negro



SE-DEL-RO /  
Roja

SE-DEL-AM /  
Amarilla



## Cadena plástica

Material Polietileno

Empaque 4 piezas por caja

Modelo	Color
SE-CADENA	Amarillo
SE-CADENA-R	Rojo

SE-CADENA-R /  
Roja



SE-CADENA /  
Amarilla



## SE-PE / SE-PP / SE-PR

### Banda

**Material** Polietileno

**Empaque** 10 piezas por caja

Modelo	Características
SE-PE	"PELIGRO" color rojo
SE-PP	"PROHIBIDO EL PASO" color amarillo
SE-PR	"PRECAUCIÓN" color amarillo

- Banda delimitadora de áreas.
- Fabricada en polietileno de alta densidad con pigmentos y aditivos para prolongar su vida a la intemperie.
- 7.5 cm de ancho por 305 m de largo.
- Elongación 400% antes de romperse.



## SE-REF-BR

### Cinta reflejante

**Material** PVC

Certificado



- Fabricado en material de PVC micro prismático.
- Medida de tira roja 11" (27.94 cm) de largo.
- Medida de tira blanca 7" (17.78 cm) de largo.
- Tiene un ancho de 5 cm y una longitud 45 m.
- Altamente flexible y manipulable, perfecto agarre sobre superficies lisas.
- Alta visibilidad a distancia, muy durable y resistente a intemperies.





## SE-PD

### Poste de vialidad

Material PVC

Empaque 1 pieza

Altura	Diámetro	Peso
1.20 m	4" (10.16 cm)	5 kg



### SE-MALLA /Importada



## SE-MALLA

### Malla

Material Polietileno AD

Empaque 1 pieza

### SE-MALLA /Nacional



- Malla para construcción de polietileno de alta densidad, color naranja,
- Delimita el acceso a zonas de riesgo, control de tráfico vehicular y peatonal.
- Resistencia contra los rayos UV.
- Nacional con 1.22 m de alto por 30.5 m de largo.
- Importada con 1 m de alto por 45 m de largo.



## SE-REF-B / SE-REF-N


### Reflejante con adhesivo

**Material** PET con adhesivo

**Empaque** Rollo o metro cuadrado

Modelo	Color
SE-REF-B	Blanco
SE-REF-N	Naranja

- Cinta plástica con adhesivo incluido
- Con propiedades retro reflectantes lo cual refleja la luz al ser iluminado directa o indirectamente.
- Medidas 45.7 m de largo por 1.24 m de ancho.



SE-REF-B /  
Blanco

SE-REF-N /  
Naranja



## SE-IN-P

### Indicador de piso mojado

**Material** Polipropileno

**Empaque** 1 pieza

- Indicador de color amarillo, altamente visible a distancia.
- Impreso en inglés y español.
- Plegable.
- Fabricado de polipropileno.
- Medidas 67 x 27 cm.



# **GUANTES TEXTILES**

*La seguridad es nuestra especialidad*



**12-200**

**Guante de lona doble palma**

<i>Puño</i>	Tejido de punto
<i>Talla</i>	9
<i>Material</i>	100% Algodón
<i>Empaque</i>	144 pares por caja

Certificado





**15-550**

**Guante terry**

<i>Puño</i>	Tejido de punto
<i>Talla</i>	9
<i>Material</i>	100% Algodón
<i>Empaque</i>	120 pares por caja

Certificado



derma  
care®



13-001 / Puño tejido de punto



13-000 / Sin puño

## 13-000 / 13-001

### Guante damasco

Talla	Unitalla
Material	100% Algodón
Empaque	600 pares por caja

- Tipo inspector.
- Ambidiestro, sin costuras.
- 100% algodón.
- Protege contra las huellas dactilares y las ralladuras al producto terminado.
- Fresco y durable.
- Puede utilizarse como forro interno.
- Presentación con y sin puño.

Modelo	Características
13-000	Sin puño
13-001	Tejido de punto

Certificado





## 51-000 / 51-001

### Guante de Nylon

Talla	6, 7, 8, 9
Material	Nylon
Empaque	144 pares por caja

Modelo	Características
51-000	Color blanco
51-001	Color gris

Certificado



- Fabricado de 100% nylon.
- Ambidiestro.
- Tejido con 13 agujas sin costuras.
- Buen ajuste, destreza, tacto y sensibilidad.
- Presentaciones en gris y blanco.

51-001 / Gris



51-000 / Blanco



derma  
care®

## Guante japonés

Certificado



**Puño** Tejido de punto / Ribeteado

**Material** Algodón / Poliéster

Modelo	Color	Peso	Talla	Empaque
16-407	Blanco o gris	40 gr	H	480 pares
16-507	Blanco o gris	50 gr	H	360 pares
16-607	Blanco o gris	60 gr	H-M	300 pares
16-757	Blanco o gris	75 gr	H	300 pares
16-907	Blanco	90 gr	H	240 pares



16-607 / 60gr /  
gris / H

16-407 / 40gr / gris



16-507 / 50gr / gris



16-757 / 75gr / gris



16-607 / 60gr / gris  
/ M



- Gran variedad de gramajes.
- Excelente durabilidad.
- Cómodo y versátil para uso general.
- Diseño sin costuras.
- Reversibles o ambidiestros.
- Multiusos para cualquier tipo de industria.



Certificado



16-907 / 90gr /  
blanco

16-407 / 40gr /  
blanco



16-507 / 50gr /  
blanco



16-757 / 75gr /  
blanco



16-607 / 60gr /  
blanco / H



16-607 / 60gr /  
blanco / M



## Guante japonés con puntos de PVC

<b>Puño</b>	Tejido de punto / Ribeteado
<b>Material</b>	Algodón / Poliéster / PVC
<b>Empaque</b>	300 pares por caja



16-101 / blanco con puntos negros de PVC en palma



16-101N / blanco con puntos naranja de PVC en palma



16-102 / blanco con puntos negros de PVC en palma y dorso





Modelo	Color	Características	Talla
16-101	Blanco	Puntos negros de PVC en palma	H
16-102	Blanco	Puntos negros de PVC en palma y dorso	H
16-101N	Blanco	Puntos naranja de PVC en palma	H
16-102N	Blanco	Puntos naranja de PVC en palma y dorso	H
16-102S	Blanco	Puntos negros de PVC en palma y dorso	S
16-202	Gris	Puntos negros de PVC en palma y dorso	H

- Con puntos de PVC en varios colores.
- Resistente y durable.
- Excelente agarre en seco.
- Puño ribeteado con costura para resistir varias lavadas.

16-102N / blanco  
con puntos naranja de  
PVC en palma y dorso



16-102S / blanco  
con puntos negros de  
PVC en palma y dorso



16-202 / gris  
con puntos negros de  
PVC en palma y dorso





# **GUANTES CON SOPORTE**

*La seguridad es nuestra especialidad*

derma  
flex

**51-100**

**Guante antiestático**

<b>Puño</b>	Tejido de punto
<b>Talla</b>	6, 7, 8, 9
<b>Material</b>	Nylon / Carbono / Poliuretano
<b>Empaque</b>	144 pares por caja

Certificado



4131

EN388

51-610 / Nylon gris-  
Poliuretano gris

derma  
flex

**51-600 / 51-610**

**Guante de nylon con poliuretano**

<b>Puño</b>	Tejido de punto
<b>Talla</b>	6, 7, 8, 9, 10
<b>Material</b>	Nylon / Poliuretano
<b>Empaque</b>	144 pares por caja

Modelo	Características
51-600	Nylon negro / PU negro
51-610	Nylon gris / PU gris

Certificado



4131

EN388

51-600 / Nylon negro-  
Poliuretano negro

Guantes con soporte



51-630/ Nylon con poliuretano  
blanco en punta de dedos




## 51-630 / 51-640

### Guante de nylon con poliuretano

<b>Puño</b>	Tejido de punto
<b>Talla</b>	6, 7, 8, 9
<b>Material</b>	Nylon / Poliuretano
<b>Empaque</b>	144 pares por caja

51-640/ Nylon con poliuretano  
blanco en palma



## 51-650

### Guante estampado de nylon con poliuretano

<b>Puño</b>	Tejido de punto
<b>Talla</b>	Unitalla
<b>Material</b>	Nylon / Poliuretano
<b>Empaque</b>	144 pares por caja



## 51-800 / 51-810

### Guante de nylon con nitrilo espumado en palma

<b>Puño</b>	Tejido de punto
<b>Talla</b>	6, 7, 8, 9, 10
<b>Material</b>	Nylon / Nitrilo
<b>Empaque</b>	144 pares por caja

Modelo	Características
51-800	Nylon blanco / Nitrilo espumado gris
51-810	Nylon gris / Nitrilo espumado negro

Certificado



4121

EN388

derma  
flex

51-800/ Nylon blanco - Nitrilo espumado gris



51-810/ Nylon gris - Nitrilo espumado negro



## 51-801 / 51-811

### Guante de nylon con nitrilo sólido en palma

<b>Puño</b>	Tejido de punto
<b>Talla</b>	6, 7, 8, 9, 10
<b>Material</b>	Nylon / Nitrilo
<b>Empaque</b>	144 pares por caja

Modelo	Características
51-801	Nylon blanco / Nitrilo gris
51-811	Nylon negro / Nitrilo negro

derma  
flex

Certificado



4121

EN388



51-801 / Nylon blanco-  
Nitrilo gris



51-811 / Nylon negro -  
Nitrilo negro



**51-830**

**Guante de polímeros**

<b>Puño</b>	Tejido de punto
<b>Talla</b>	6, 7, 8, 9, 10
<b>Material</b>	Polímeros / Nitrilo espumado
<b>Empaque</b>	144 pares por caja

Certificado



EN388

4131

derma  
flex

**51-910**

**Guante de nylon con nitrilo sólido y espumado**

<b>Puño</b>	Tejido de punto
<b>Talla</b>	6, 7, 8, 9, 10
<b>Material</b>	Nylon / Nitrilo sólido
<b>Empaque</b>	144 pares por caja

Certificado



EN388

4121

derma  
flex



## 51-920

### Guante de nylon con nitrilo micro poroso

<b>Puño</b>	Tejido de punto
<b>Talla</b>	6, 7, 8, 9
<b>Material</b>	Nylon gris / Nitrilo negro
<b>Empaque</b>	144 pares por caja

Certificado



4121

EN388

derma  
flex plus



## 51-905 / 51-907

### Guante de nylon con nitrilo sólido

<b>Puño</b>	Tejido de punto
<b>Talla</b>	7, 8, 9, 10
<b>Material</b>	Nylon / Nitrilo
<b>Empaque</b>	144 pares por caja

derma  
flex

Certificado



Modelo	Características
51-905	Nylon negro / Nitrilo negro palma y medio dorso
51-907	Nylon negro / Nitrilo negro recubierto total

51-907/ Nylon negro -  
recubierto total de nitrilo negro

51-905/ Nylon negro - Cubierto  
de nitrilo negro palma y medio  
dorso



4122

EN388



3122

EN388





**51-975**

**Guante de nylon con látex**

<i>Puño</i>	Tejido de punto
<i>Talla</i>	6, 7, 8, 9, 10
<i>Material</i>	Nylon negro / Latex negro
<i>Empaque</i>	144 pares por caja

Certificado



2131

EN388

**derma**  
flexplus



**16-375**

**Guante japonés con látex**

<i>Puño</i>	Tejido de punto
<i>Talla</i>	H
<i>Material</i>	Algodón / Poliéster / Látex
<i>Empaque</i>	240 pares por caja



**16-975**

**Guante japonés con látex**

<b>Puño</b>	Tejido de punto
<b>Talla</b>	7, 8, 9, 10
<b>Material</b>	Algodón / Poliéster / Látex
<b>Empaque</b>	144 pares por caja



Certificado



2142

EN388

**derma**  
grip flex



56-340 / Recubierto de látex, acabado rugoso



56-347 / Recubierto de látex, acabado rugoso, puño de seguridad



1131

EN388



2121

EN388

**56-340 / 56-347**

**Guante recubierto de látex en palma y medio dorso**

<b>Puño</b>	Tejido de punto
<b>Talla</b>	10
<b>Material</b>	Algodón / Látex
<b>Empaque</b>	120 pares por caja

Certificado



**derma**  
grip

Modelo	Características
56-340	Puño tejido de punto
56-347	Puño de seguridad



derma  
lite

**87-402**

**Guante recubierto de nitrilo en palma y dorso completo**

<b>Puño</b>	Tejido de punto
<b>Talla</b>	7, 8, 9
<b>Material</b>	Algodón / Nitrilo
<b>Empaque</b>	120 pares por caja

Certificado  

 3111  
 EN388

derma  
cron

**67-602**

**Guante recubierto de nitrilo extra pesado con soporte interno de algodón**

<b>Material</b>	Nitrilo / Algodón
<b>Empaque</b>	120 pares por caja

Modelo	Puño	Características	Talla
67-602	Tejido de punto	Recubierto total	9, 10

Certificado  

 3111  
 EN388





## 67-805 / 67-905

**Guante recubierto de nitrilo extra pesado con soporte interno de algodón**

**Material** Nitrilo / Algodón

**Empaque** 120 pares por caja

Modelo	Puño	Características	Talla
67-805	Puño de seguridad	Recubierto total	8, 9, 10
67-905	Puño de seguridad	Recubierto total granulado	10

Certificado



67-905 / Puño de seguridad -  
Recubierto total granulado



EN388

67-805 / Puño de seguridad -  
Recubierto total



EN388



44-118 / 18" de largo  
inmersión sencilla

## 44-114 / 44-118

**Guante recubierto de PVC y soporte interno de algodón con inmersión sencilla**

**Puño** Guanteleta

**Talla** 10

**Material** PVC / Algodón

**Empaque** 72 pares por caja

Modelo	Características
44-114	Recubierto total 14" de largo inmersión sencilla
44-118	Recubierto total 18" de largo inmersión sencilla

Certificado



44-114 / 14" de largo  
inmersión sencilla

44-418 / 18" de largo  
inmersión doble

## 44-414 / 44-418

**Guante recubierto de PVC y soporte interno de algodón con inmersión doble**

**Puño** Guanteleta

**Talla** 10

**Material** PVC / Algodón

**Empaque** 72 pares por caja

Modelo	Características
44-414	Recubierto total 14" de largo inmersión doble
44-418	Recubierto total 18" de largo inmersión doble

Certificado



44-414 / 14" de largo  
inmersión doble



# **GUANTES ANTICORTE**

*La seguridad es nuestra especialidad*



50-300 /  
Tres dedos



derma  
u-safe

## 50-300 / 50-500

### Guante anticorte de malla de acero

**Talla** CH, M, G, EG

**Material** Acero inoxidable

**Empaque** 1 pieza

Modelo	Características
50-300	Tres dedos
50-500	Cinco dedos / Sujetador de látex

Certificado



EN1082-1:1996



50-500 / Cinco dedos con  
sujetador de látex



## 50-614-D / 50-616-D / 50-618-D

### Manga polietileno AD y fibra de vidrio

**Material** Polietileno / Fibra de vidrio

**Presentación** Por pieza

**Empaque** 288 piezas por caja

Modelo	Características
--------	-----------------

50-614-D	14" (35.56 cm) de largo
----------	-------------------------

50-616-D	16" (40.64 cm) de largo
----------	-------------------------

50-618-D	18" (45.72 cm) de largo
----------	-------------------------

Certificado



50-614-D  
/ 14" de largo



50-616-D  
/ 16" de largo



50-618-D  
/ 18" de largo

**51-623**

**Guante anticorte**

<b>Puño</b>	Tejido de punto
<b>Talla</b>	7, 8, 9
<b>Material</b>	Polietileno AD / Fibra de vidrio / Nylon
<b>Empaque</b>	144 pares por caja

Certificado




**51-625**

**Guante anticorte con poliuretano**

<b>Puño</b>	Tejido de punto
<b>Talla</b>	5, 6, 7, 8, 9
<b>Material</b>	Polietileno AD / Fibra de vidrio / Poliuretano
<b>Empaque</b>	144 pares por caja

Certificado



derma  
cut

**51-660**

**Guante anticorte de polietileno AD, fibra de vidrio y nitrilo sólido en palma**

<b>Puño</b>	Tejido de punto
<b>Talla</b>	6, 7, 8, 9, 10
<b>Material</b>	Polietileno AD / Fibra de vidrio / Nitrilo sólido
<b>Empaque</b>	144 pares por caja

Certificado



4544

EN388



derma  
cut

**51-670**

**Guante anticorte de polietileno AD, fibra de vidrio con nitrilo en palma y medio dorso**

<b>Puño</b>	Tejido de punto
<b>Talla</b>	6, 7, 8, 9
<b>Material</b>	Polietileno AD / Fibra de vidrio / Nitrilo
<b>Empaque</b>	144 pares por caja

Certificado



4544

EN388





# **GUANTES SIN SOPORTE**

*La seguridad es nuestra especialidad*



56-131 / Rojo / Tallas 7,8,9,10

### Guante de látex

<b>Puño</b>	Rolado
<b>Material</b>	Látex flocado
<b>Empaque</b>	144 pares por caja

Modelo	Color	Tallas
56-131	Rojo	7, 8, 9, 10
56-132	Azul	7, 8, 9
56-133	Amarillo	7, 8, 9
56-134	Verde	7, 8, 9
56-135	Rosa	7, 8, 9
56-136	Naranja	7, 8, 9

- Tipo doméstico.
- 18 milésimas de espesor.
- 13" de largo con flock interior de algodón.
- Ofrece mayor adherencia en superficies húmedas y resbaladizas por su patrón en el relieve.
- Absorbe el sudor por su suave recubrimiento interior de flock de algodón.



Certificado



56-132 / Azul / Tallas 7,8,9



56-133 / Amarillo / Tallas 7,8,9



56-134 / Verde / Talla 7,8,9



56-135 / Rosa / Tallas 7,8,9



56-136 / Naranja / Tallas 7,8,9





56-300 / Largo de 13"



## 56-300 / 56-450

### Guante contra ácidos

<b>Puño</b>	Rolado
<b>Talla</b>	8, 9, 10
<b>Material</b>	Látex

Modelo	Características	Empaque
56-300	Largo de 13" (33.02cm)	200 pares
56-450	Largo de 18" (45.72cm)	150 pares



56-450 / Largo de 18"

Certificado



626



2120

EN388



## 67-175

### Guante de nitrilo

<b>Puño</b>	Recto
<b>Talla</b>	7, 8, 9, 10
<b>Material</b>	Nitrilo
<b>Empaque</b>	144 pares por caja

#### Características

Con flock y 13" de largo

Certificado



628



4102

EN388



The background of the entire image is a blurred, warm-toned photograph of a hospital hallway. In the foreground, the back of a person's head and shoulders is visible on the left. In the middle ground, another person is walking away from the camera. The hallway has recessed ceiling lights and a clean, clinical appearance. The overall color palette is dominated by soft oranges and browns.

# **GUANTES DESECHABLES**

*La seguridad es nuestra especialidad*

derma  
touch



44-500

## Guante desechable de vinil transparente

<b>Puño</b>	Rolado
<b>Talla</b>	CH, M, G, EG
<b>Material</b>	Vinil
<b>Empaque</b>	10 Dispensadores c/100 pzas. c/u

- Ideales para personas de piel sensible o que sufren de reacciones alérgicas al látex.
- Ambidiestro.
- Bajo en polvo
- 4 milésimas de espesor y 9 ½ pulgadas de largo.
- Excelente opción para procesos que exigen cambio frecuente de guante.
- Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.
- No estériles.

Certificado



EN-374-1:1994



FDA



626

derma  
sense



56-500 / 56-600

## Guante desechable de látex natural

<b>Puño</b>	Rolado
<b>Talla</b>	CH, M, G, EG
<b>Material</b>	Látex
<b>Empaque</b>	10 Dispensadores c/100 pzas. c/u

Modelo	Características
56-500	Bajo en polvo
56-600	Libre de polvo

Certificado



EN-374-1:1994



FDA

- Flexible y muy confortable.
- Ambidiestro.
- Látex natural que lo hace muy flexible y confortable.
- 4 milésimas de espesor y 9 ½ pulgadas de longitud.
- Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.

## 67-500 / 67-600

### Guante desechable de nitrilo

<b>Puño</b>	Rolado
<b>Talla</b>	CH, M, G, EG
<b>Material</b>	Nitrilo
<b>Empaque</b>	10 Dispensadores c/100 pzas. c/u

- Resistentes a un gran rango de sustancias químicas.
- Son suaves, muy cómodos y resistentes.
- Tres veces más resistentes que los guantes de vinil o de látex.
- Ambidiestro
- 4 milésimas de espesor y 9 ½ pulgadas de longitud.
- Ideal para personas que sufren reacción alérgica al látex.
- Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.



Modelo	Características
67-500	Bajo en polvo
67-600	Libre de polvo



## 75-830

### Guante desechable de polietileno

<b>Puño</b>	Recto
<b>Talla</b>	CH, M, G, EG
<b>Material</b>	Polietileno
<b>Empaque</b>	10 Dispensadores c/100 pzas. c/u

- Fabricado en polietileno de alta resistencia lo que permite sentido táctil, casi igual que las manos descubiertas.
- Protección para trabajos ligeros o de poco riesgo.
- Ambidiestro.
- Aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.

Certificado



derma  
nit

**NUEVO**



**67-700**

## Guante desechable de nitrilo negro

<b>Puño</b>	Rolado
<b>Talla</b>	CH, M, G, EG
<b>Material</b>	Nitrilo
<b>Empaque</b>	10 Dispensadores c/100 pzas. c/u

Certificado



- Resistentes a un gran rango de sustancias químicas.
- Son suaves, muy cómodos y resistentes.
- Tres veces más resistentes que los guantes de vinil o de látex.
- Ambidiestro
- Libre de polvo
- 4 milésimas de espesor y 9 ½ pulgadas de longitud.
- Ideal para personas que sufren reacción alérgica al látex.
- Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.



# **GUANTES Y PRODUCTOS DE PIEL**

*La seguridad es nuestra especialidad*



**99-500**

**Guante grisli**

<b>Puño</b>	Puño de seguridad
<b>Talla</b>	10
<b>Material</b>	Carnaza / Mezclilla
<b>Empaque</b>	72 pares por caja



Certificado



3243

EN388



**99-602**

**Guante grisli reforzado**

<b>Puño</b>	Puño de seguridad
<b>Talla</b>	10
<b>Material</b>	Carnaza / Mezclilla
<b>Empaque</b>	72 pares por caja



Certificado



3243

EN388





**99-818**

**Guante King Cobra**

<b>Puño</b>	Recto
<b>Talla</b>	10
<b>Material</b>	Carnaza de res / Hilo Kevlar® (fibra aramida) / Hule espuma
<b>Empaque</b>	72 pares por caja

Certificado



NMX-S-040-1987  
NMX-A-084-1996



EN388

4243



**99-820**

**Guante King Cobra**

<b>Puño</b>	Recto
<b>Talla</b>	10
<b>Material</b>	Carnaza de res / Hilo de algodón
<b>Empaque</b>	72 pares por caja

Certificado




NMX-S-040-1987  
NMX-A-084-1996



EN388

4143





**99-814**

**Guante King Cobra**

<b>Puño</b>	Recto
<b>Talla</b>	10
<b>Material</b>	Carnaza de res / Hilo Kevlar® (fibra aramida)
<b>Empaque</b>	72 pares por caja

Certificado



NMX-S-040-1987  
NMX-A-084-1996



EN388

4234



**99-200**

**Guante japonés con palma de carnaza**

<b>Puño</b>	Tejido de punto
<b>Talla</b>	7, 9
<b>Material</b>	Algodón - Poliéster / Carnaza
<b>Empaque</b>	120 pares por caja

Certificado



NMX-S-040-1987



EN388

4233





**99-300**

**Guante payaso**

<b>Puño</b>	Tejido de punto
<b>Talla</b>	10
<b>Material</b>	Carnaza / Lona
<b>Empaque</b>	144 pares por caja

Certificado



3143

EN388



**99-790**

**Guante shark**

<b>Puño</b>	Recto
<b>Talla</b>	10
<b>Material</b>	Piel de cerdo
<b>Empaque</b>	72 pares por caja

Certificado



EN388



Certificados  
NMX-S-040-1987

## Guante operador

<b>Puño</b>	Abierto
<b>Talla</b>	10
<b>Material</b>	Flor de piel / Carnaza
<b>Empaque</b>	Atado con 25 pares



Modelo	Características	Puño
93-780	Flor de piel de cerdo	Carnaza
93-880	Flor de piel de res	Carnaza

93-780 / Carnaza / Cerdo



93-880 / Carnaza / Res



Certificados  
NMX-S-040-1987



## Guante argonero

<b>Puño</b>	Abierto
<b>Talla</b>	10
<b>Material</b>	Flor de piel de cerdo
<b>Empaque</b>	Atado con 25 pares

Modelo	Características	Puño
93-790	Flor de piel de cerdo	Elástico en puño
93-791	Flor de piel de cerdo	Con cintilla
93-890	Flor de piel de res	Elástico en puño
93-891	Flor de piel de res	Con cintilla

93-890 / Elástico en puño

93-790 / Elástico en puño

93-891 / Con cintilla

93-791 / Con cintilla



93-400 / Corto 10"



93-414 / Largo 14"



93-418 / Extra largo 18"

Certificados  
NMX-S-040-1987

## Guante de carnaza

<b>Puño</b>	Recto
<b>Talla</b>	10
<b>Material</b>	Carnaza de res
<b>Empaque</b>	Atado con 25 pares

Modelo	Características
93-400	Corto 10" (25.4 cm)
93-414	Largo de 14" (35.56 cm)
93-418	Extra largo de 18" (45.72 cm)



- Guante confeccionado con carnaza de res, cosido con hilo de poliéster.
- Excelente resistencia.
- Permite al usuario trabajar en condiciones de óptima seguridad.
- Fabricado en tres presentaciones: corto 10", largo 14" y extra largo 18".



Mandil



Polaina

Manga










### Mandil, polaina y manga de carnaza

Modelo	Producto	Empaque
93-101	Mandil	25 piezas
93-106	Polaina	25 pares
93-850	Manga	25 pares


- Res curtida al cromo doble engrase.
- Protege al trabajador en procesos de soldadura, chispas y procesos de altas temperaturas.
- Buena resistencia y flexibilidad, lo que permite al usuario trabajar en condiciones de excelente seguridad y comodidad.

## Tablas de equivalencias

Guantes textiles		
		
12-200	9012	N/A
15-550	SX9400K	75-424
13-000	8600C	N/A
13-001	9350	N/A
16-101	9660-LM	76-101
16-101N	N/A	N/A
16-102	SX9660	76-102
16-102N	N/A	N/A
16-102S	N/A	N/A
16-202	9501	N/A
16-407	SX9639	76-558
16-507	SX9500	76-402
16-607	SX9637	76-404
16-757	SX9507	N/A
16-907	SX101	N/A
51-000	SX9633	78-200
51-001	N/A	N/A

Guantes con soporte			
			
51-100	AS9674	11-400	560
51-600	9696	11-600	548
51-610	9669	11-600	551
51-630	N/A	11-605	N/A
51-640	N/A	11-600	549
51-650	N/A	N/A	N/A
51-800	9683	11-800	554
51-810	N/A	11-801	554
51-801	9683	11-900	553
51-811	N/A	11-900	N/A
51-830	N96970	N/A	N/A
51-905	N/A	N/A	552
51-907	N/A	N/A	N/A
51-910	N/A	N/A	N/A
51-920	N/A	11-820	N/A
51-975	N/A	N/A	N/A
16-975	9688	80-100	N/A
56-340	6840	16-500	330
56-347	6840	16-347	321
87-402	9781	47-402	383
67-602	9751	27-602	392
67-805	9761	27-805	388
67-905	N/A	N/A	389
44-114	6524	N/A	N/A
44-118	N/A	N/A	N/A
44-414	6524	12-214	N/A
44-418	6632	N/A	N/A

*Guantes sin soporte*

			
56-131	5250	N/A	128/124
56-132	5280	87-190	LF 180
56-133	5270	87-195	N/A
56-134	N/A	N/A	N/A
56-135	N/A	N/A	N/A
56-136	N/A	N/A	N/A
56-300	N/A	N/A	N/A
56-450	5110	N/A	L210
67-175	5319	37-155	492

*Guantes anticorte*

				
50-300	N/A	N/A	N/A	A513D
50-500	N/A	N/A	N/A	A515D
51-625	9672	11-630	576	N/A
51-660	N/A	N/A	563	N/A
51-670	96781	N/A	582	N/A



*Guantes desechables*

			
44-500	5015	34-725	Vinyl LP
56-500	5050	69-210	Confort liso
56-600	5045	69-318	Confort extra
67-500	6002	92-575	N/A
67-600	6001	92-675	Nitrilo soft
67-700	N/A	N/A	N/A
75-830	5040	35-830	Polietileno



Respiración

			
HY-3100	3200	N/A	N/A
HY-4200	N/A	N/A	ADVANTAGE 420
HY-6200	6200	7000	ADVANTAGE 200LS
HY-6001	6001	7100	815355
HY-6002	6002	7200	815356
HY-201	N/A	N/A	N/A
HY-202	2091	7300	818343
RD-111	N/A	N/A	N/A
HY-8710	8210	2200	816452
HY-8812	8511	2300	816438
HY-8816	N/A	2400	10064056

Ropa de seguridad

	
75-219	N/A
LK-MTL-114	PROSHIELD1
LK-MTL-114A	N/A
LK-MTL-114B	N/A
LK-MT 428	NEXT-GEN
LK-MT 433	N/A
LK-MT 101	LS-212
LK-MT 601	LB-808
LK-MT 850	LS-501
TX-GR-06R	N/A





Ropa de PVC

		
I-4040	2000	N/A
I-4249	N/A	65-602
I-6002	2302	65-677
I-6022	NAVIGATOR	N/A
I-96-012	N/A	56-012
I-96-101	388R5	56-101
I-96-103	388RP5	56-103

Lentes

			
AL-011 DERMA LIBERTY	XSPORT	N/A	GENESIS
AL-012 DERMA STEEL	VIRTUA	CHECKLITE	N/A
AL-014 LENTE CON LINTERNA	11476	N/A	N/A
AL-LL-014 LINTERNA DE LED	N/A	LED2	N/A
AL-015 DERMA CURV	11654	SV118AF	SEISMIC
AL-013 DERMA STEEL PLUS	N/A	N/A	A 800
AL-048 DERMA VISITANTE	N/A	9800	ULTRASPECT2000
AL-026 DERMA EXPO	NASSAU	STRATOS	ASTROSPECT3000
AL-090 DERMA ZATI	N/A	N/A	PRECISION
AL-184 DERMA TITAN	N/A	N/A	MILAN
AL-439 DERMA TYCOON	SERIE1700	N/A	IGNITE
AL-537 DERMA RADON	N/A	55110	N/A
AL-654 DERMA SKY	N/A	N/A	N/A
AL-747 DERMA FREEDOM	MALIBU	T3110B	COOLAPSE
AL-220 KRATOS	SAFETY IMPACT332	2220	N/A
AL-230F ORION	SAFETY SPLASH 334	2235R	CLASSIC

Auditiva

			
HA-026	SMART FIT	6405 ROCKETS	ULTRA FIT
HA-026C	FUSION	6402 ROCKETS	1271
HA-110	L2F	N/A	N/A
HA-111	N/A	M2	1436



## V. POLÍTICAS DE VENTA

1. Espomega vende exclusivamente a distribuidores, nunca a usuario final.
2. No habrá zonas exclusivas para distribuidores.
3. La venta al distribuidor será por caja completa de cada producto.
4. Los pedidos a crédito estarán sujetos a aprobación de nuestro departamento de crédito y cobranza.
5. Todo pedido será facturado al precio vigente en la fecha de embarque.
6. Los precios estarán sujetos a cambios sin previo aviso.
7. Todos los pedidos serán enviados LAB CEDIS Monterrey o CEDIS Cd. de México, lo que significa que la propiedad y responsabilidad del producto será del distribuidor a partir de que Espomega lo entregue a la empresa que presta el servicio de paquetería, por lo que cualquier daño o faltante de mercancía, el distribuidor deberá reclamar directamente a dicha empresa.
8. Si el distribuidor necesita que su mercancía viaje asegurada por cuenta de Espomega, deberá solicitarlo en la orden de compra y se le cargará el 0.22% del valor total de su factura por concepto de seguro.
9. En caso de que el distribuidor requiera que su mercancía viaje asegurada con la empresa transportista, deberá solicitarlo en la orden de compra y el costo de la prima se cargará en la guía del embarque.
10. Para toda devolución deberá solicitarse a Espomega un número de autorización, que deberá incluirlo en su solicitud, de no contar con él no recibiremos mercancía alguna. Cuando la devolución sea por causas imputables al distribuidor, tendrá un cargo del 20% de su valor por el concepto de manejo.
11. Para el pago de sus facturas, éstas deberán depositarse en las siguientes cuentas concentradoras, en donde la referencia les será asignada al momento de darse de alta como distribuidor.

No. Referencia

**Banamex**

Sucursal 4734

Cuenta 4430

\_\_\_\_\_

**Bancomer**

Sucursal 1826

Convenio CIE 07606

\_\_\_\_\_

12. No se enviará pedido alguno cuando el distribuidor presente facturas vencidas.
13. Nuestra garantía tendrá vigencia de un año a partir de la fecha de compra y ampara defectos de fábrica y mano de obra. Usted puede hacerla efectiva mostrando su factura en nuestras oficinas correspondientes a su localidad. La garantía quedará sin efectos si el producto no ha sido almacenado o utilizado correctamente.

En búsqueda de la mejora continua, hemos logrado excelentes negociaciones con diferentes fleteras para embarcar sus productos, con tarifas preferenciales. En caso de estar interesados favor de comunicarse con servicio a clientes para dar detalles de estos beneficios.



**derma<sup>®</sup>  
care**

[www.espomega.com](http://www.espomega.com)